

DU 07 JUIN AU 31 JUILLET 2021

OP

TEMPS
FORTS

DIRECTION & SUSPENSION



POIDS LOURDS

LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI

Dans la limite des stocks disponibles et valable chez les distributeurs AD Poids Lourds participants à l'opération. Les caractéristiques produits et cross références sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.




DIRECTION

	Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	BARRE DE DIRECTION	26826 01	ESSIEU AVANT	XF 95, XF 105	DAF 1395994	Réglable Longueur : 991 mm Dimension du cône : 30 mm Tube Ø : 50 mm Avec accessoires Écrou indesserrable	139€HT
	BARRE DE DIRECTION	35402	ESSIEU AVANT	CF 85, XF 105, XF 95	DAF 1395994	Dimension du cône : 30 mm, Filetage extérieur : M24 x 1,5, Filetage intérieur : M30 x 1,5, Hauteur ou épaisseur : 116 mm Largeur : 50 mm, Longueur : 988 mm Type de filetage : filetage à droite	99€HT
	BARRE DE DIRECTION	097.1017-01	-	-	1902943	Longueur : 785 mm	109€HT
	ROTULE DE DIRECTION	11505 03	ESSIEU AVANT	XF 95, XF 105	ACHF060, 1149907, 1618048, 1152350, 1603789, 0698450, 1257890, 0607981	Longueur : 120 mm Filetage extérieur : M30x1,5 mm avec filetage à droite Dimension du cône : 30 mm Avec accessoires Écrou crénelé et goupille	29€HT
	ROTULE DE DIRECTION	03957	ESSIEU AVANT À GAUCHE Côté opposé = febi 03956	65, 65 CF, 75, 75 CF, 85, 85 CF, 95, 95 XF, CF 65, CF 75, CF 85, LF 45, LF 55, SB, XF 105, XF 95	0067303	Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage intérieur : M48 x 1,5 Longueur : 133 mm Matériaux : acier Type de filetage : filetage à gauche Volume : Volume standard	49€HT
	BARRE DE CONNEXION	33980 01	ESSIEU AVANT	XF 95, XF 105	1700000	Barre ajustable des deux cotés Longueur : 1690 mm Dimension du cône : 30 mm Tube Ø : 40 mm Avec écrou indesserrable	159€HT
	BARRE DE CONNEXION	39366	ESSIEU AVANT	CF, CF 65, CF 75, CF 85, LF, XF 105, XF 95	1700001	Diamètre du tuyau : 40 mm Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage intérieur : M30 x 1,5 Longueur : 1734 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	129€HT
	BARRE DE CONNEXION/ ACCOUPLEMENT	097.1015-01	-	-	1981242	Longueur : 1716 mm	149€HT
	KIT DE PIVOT	29720	-	CF, CF 65, CF 75, CF 85, LF 55, XF, XF 105	1895 529 S1	Diamètre extérieur : 31,5 mm Longueur : 254 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	379€HT
	KIT DE PIVOT	050.568	-	-	1895529	Longueur axe 254 mm	119€HT
	POMPE ASSISTANCE DE DIRECTION	109014	-	CF 65, CF 75, CF 85, LF, LF 45, LF 55, XF 105, XF 95	1401 926 S1	Filetage intérieur : M16 x 1,5 Hauteur : 115 mm Largeur : 130 mm Longueur : 150 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres) Sens de rotation : dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	385€HT

SUSPENSION

	Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	BRAS DE SUSPENSION	42288 01	ARRIÈRE	XF 95, XF 105	2141265	Longueur : 609 mm - Tube Ø : 46 mm Alésage Ø1 : 23 mm - Alésage Ø2 : 23 mm Écartement entre trous 1/2 : 152	395€HT
	BRAS DE SUSPENSION	28698	EN BAS / DES DEUX CÔTÉS DU PONT ARRIÈRE	65 CF, 75, 75 CF, 85, 85 CF, 95, 95 XF, CF, CF 65, CF 75, CF 85, XF, XF 105, XF 95	1817809	Diamètre des points de fixation : 20 mm diamètre du tuyau : 48 mm - Écartement des trous : 130 mm - Longueur : 612 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	129€HT

	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	BRAS DE SUSPENSION	095.270		-	-	1617096	Longueur bras : 609 mm	239€HT
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	T5227		AVANT	XF95, XF105 Version : FA 95.380, FA 95.430, FA 95.480, FA 95.530, FAD 105.410, FAD 105.460 ...	1382703, 1382704, 1427903, 1618606, 1696291, 1696292, 1944418, 1944419	Essieu : 152N, 182N, 186N, 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4	85€HT
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	T5183		AVANT	XF95, XF105 Version : FA 105.510, FA 95.380, FA 95.430, FA 95.480, FA 95.530, FAD 95.380	1398694, 1696290, 1849370, 1942781, 1944417	Essieu : 9, 152N, 156N, 4x2	94€HT
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	T5180		ARRIERE	XF95, XF105 Version : FA 105.510, FA 95.380, FA 95.430, FA 95.480, FA 95.530, FAK 105.410	1369711, 1443695, 1450885, 1456600, 1606742	Essieu : AAS1347, 4x2, 6x2, 6x4, 8x, 8x4	99€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	887MK1		ESSIEU MOTEUR	DAF XF 95 - 105	1697684	-	169€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	887MK2		ESSIEU MOTEUR	DAF XF 95 - 105	1697685	-	169€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	887MK4		ESSIEU MOTEUR	DAF XF 95 - 105	1697680	-	169€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	IC0887D21		ESSIEU MOTEUR	DAF XF 95 - 105	1697684, 1697680	-	79€HT

DAF CF

DIRECTION

	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	BARRE DE DIRECTION	26841 01		AVANT	65 CF, CF 65	DAF 1602821	Tube Ø : 50 mm Longueur : 867 mm Réglable Avec écrou indesserrable	152€HT
	BARRE DE DIRECTION	28457		ESSIEU AVANT	65 CF, 75 CF, 85 CF, CF 65, CF 75, CF 85	DAF 1602821	Diamètre du tuyau : 50 mm Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage intérieur : M30 x 1,5 Longueur : 865 mm	109€HT
	BARRE DE DIRECTION	097.953		-	-	1828523	Longueur : 785 mm	105€HT
	ROTULE DE DIRECTION	02954		DES DEUX CÔTÉS DE L'ESSIEU AVANT / DES DEUX CÔTÉS DU PONT ARRIÈRE	CF, CF 65, CF 75, CF 85, Ginaf, LF, LF 55, Tatra, XF, XF 105, XF 95, YTZ	1603789	Diamètre de raccord : 85 mm diamètre du tuyau : 40 mm Diamètre extérieur : 27 mm Diamètre extérieur : 70 mm Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage extérieur : M30 x 1,5 RHT Longueur : 120 mm Longueur de filetage: 85 mm	14,50€HT
	BARRE DE CONNEXION	21807 01		AVANT	65 CF, CF 65	DAF 1337644, 1270854	Tube Ø : 40 mm Longueur : 1734 mm Réglable Avec accessoires	169€HT
	BARRE DE CONNEXION	38705		ESSIEU AVANT	CF, CF 65, CF 75, CF 85, LF, XF, XF 105, XF 95	1700000	Diamètre du tuyau : 40 mm Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage intérieur : M30 x 1,5 Longueur : 1690 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	125€HT
	BARRE DE CONNEXION/ACCOUPLLEMENT	097.1040		-	-	2019496	Longueur : 1745 mm	195€HT

**PRIX
PROMO
À L'UNITÉ**

	Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques
	KIT DE PIVOT	39110	-	65, 65 CF, 75, 75 CF, 85, 85 CF, 95, 95 XF, F1900, F2100, LF 45, SB, XF 95	0681 706 S1	Diamètre extérieur : 31,5 mm Longueur : 272 mm
	KIT DE PIVOT	050.567	-	-	1895526	Longueur axe 266mm
	POMPE ASSISTANCE DE DIRECTION	32468	-	75, 75 CF, 85, 85 CF, 95, 95 XF, CF 75, CF 85, F2100, LF 45, SB, XF 95	1375507	Mode de service : hydraulique Sens de rotation : dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

195€HT

169€HT

175€HT

SUSPENSION

**PRIX
PROMO
À L'UNITÉ**

	Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques
	BRAS DE SUSPENSION	42288 01	ARRIÈRE	65 CF, CF 65	DAF 2141265	Tube Ø : 46 mm Trou Ø 1 : 23 mm Trou Ø 2 : 23 mm Longueur : 609 mm
	BRAS DE SUSPENSION	102805	ESSIEU ARRIÈRE	85 CF, 95 XF, CF, CF 75, CF 85, XF, XF 105, XF 95	2118348	Diamètre des points de fixation : 17 mm Diamètre du tuyau : 40 mm Ecartement des trous : 115 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)
	BRAS DE SUSPENSION	095.1008	-	-	2001491	Longueur bras : 609 mm
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	T5052	AVANT	FA 75.250/310/360, FA 85.340/360/380/410/430/460/480/510, FAG 75.250/310/360, FAG 85.340/360/380/410/430/460/480/510, FAN 75.250/310/360, FAN 85.340/360/380/410/430/460/480/510, FAQ 85.360/410/460/510, FAX 85.360/410/460/510, FT 75.250/310/360, FT 85.340/360/380/410/430/460/480/510	1205672, 1283723, 1283726, 1327883, 296305, 92968	Essieu : 4x2, 6x2, 6x2/4, 6x4, 8x2/4, 8x2/6, 8x4/4
	COUSSIN DE SUSPENSION	6431NP01	ESSIEU MOTEUR	DAF CF/XF 2013	1849374	-
	COUSSIN DE SUSPENSION	IC0836D31	ESSIEU MOTEUR	DAF CF 65 CF 75 CF 85	0388167	-

389€HT

105€HT

219€HT

79€HT

149€HT

99€HT

**POUR TOUT AUTRE TYPE DE VÉHICULES,
CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR
AD POIDS LOURDS.**



PUISSANT, SIMPLE, RAPIDE, COMPLET,
www.truckissimo.com vous permettra :

 **D'IDENTIFIER VOS VÉHICULES**
À partir d'une immatriculation ou d'un VIN, trouvez un véhicule quelque soit sa marque.

 **DE VOUS APPROVISIONNER EN PIÈCES**
24H24 - 7J/7
Trouvez la pièce disponible et passez commande en un clic.

 **D'INTERVENIR SUR TOUTES MARQUES ET TOUS TYPES DE VÉHICULES**
Un accès direct et contextualisé aux données techniques & d'entretien.





DIRECTION


							PRIX PROMO À L'UNITÉ	
	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	
	 BARRE DE DIRECTION	25721 01		AVANT	ACTROS 1824 - 1863, ACTROS 2024 - 2055, ACTROS 2427 - 2460, ACTROS 2627 - 2665, ATEGO 1823 - 1929, ATEGO 2223 - 2530	003 460 50 05, A 003 460 50 05, 375 460 04 05, A 375 460 04 05, 002 460 45 05, 002 460 46 05, A 002 460 45 05, A 002 460 46 05	Réglable unilatéralement Longueur : 895 mm Dimension du cône : 28,6 mm Tube Ø : 36 mm Avec écrou de sécurité	105€HT
	BARRE DE DIRECTION	26576		ESSIEU AVANT	Actros	002 460 48 05	Diamètre du tuyau : 40 mm Diamètre extérieur : 50 mm Dimension du cône : 29 mm Filetage extérieur : M20 x 1,5 Filetage intérieur : M30 x 1,5 RHT Longueur : 876 mm	72€HT
	BARRE DE DIRECTION	097.423		-	-	24600605	Longueur : 708 mm	72€HT
	 ROTULE DE DIRECTION	11505 03		AVANT	ACTROS 1824 - 1863, ACTROS 2024 - 2055, ACTROS 2427 - 2460, ACTROS 2627 - 2665, ATEGO 1823 - 1929, ATEGO 2223 - 2530	001 460 77 48, 001 460 12 48, A 001 460 12 48, A 001 460 77 48, 000 338 73 10, A 000 338 73 10 ...	Longueur : 120 mm Filetage extérieur : M30x1,5 mm Avec filetage à droite Dimension du cône : 30 mm Ecrou crénelé et goupille	29€HT
	ROTULE DE DIRECTION	18939		ESSIEU AVANT À DROITE	ACTROS, ATEGO, NG, SK	000 460 17 48	Diamètre du tuyau : 50 mm Dimension du cône : 38 mm Filetage extérieur : M30 x 1,5 Filetage intérieur : M38 x 1,5 Longueur : 135 mm Type de filetage : filetage à droite	45€HT
	 BARRE DE CONNEXION	37332 01		AVANT	ACTROS 1824 - 1863, ACTROS 2024 - 2055, ACTROS 2427 - 2460, ACTROS 2627 - 2665, ATEGO 1823 - 1929, ATEGO 2223 - 2530	A 942 330 00 03, 942 330 00 03 ZF 040 360 719 524-02, 040 390 719 524-03, 040 398 719 524-01	Réglable unilatéralement Longueur : 1735 mm Dimension du cône : 32 mm Tube Ø : 52 mm Avec écrou crénelé	189€HT
	BARRE DE CONNEXION	24136		ESSIEU AVANT	ACTROS, ATEGO, AXOR	942 330 11 03	Diamètre du tuyau : 52 mm Diamètre extérieur : 52 mm Dimension du cône : 32 mm Filetage extérieur : M27 x 1,5 Filetage intérieur : M30 x 1,5 Longueur : 1735 mm	129€HT
	BARRE DE CONNEXION/ ACCOUPLEMENT	097.1042-01		-	-	9603900107	Longueur : 1319mm	129€HT
	AXE DE PIVOT	35012		DES DEUX CÔTÉS DE L'ESSIEU AVANT, ESSIEU ARRIÈRE	ACTROS, ATEGO, AXOR, ECONIC	943 332 04 06	Diamètre extérieur : 50 mm Filetage intérieur : M12 Longueur : 222,5 mm	42€HT
	KIT DE PIVOT	40805		GAUCHE	ACTROS, ATEGO, AXOR, ECONIC	942 332 00 06 S3	Diamètre extérieur : 50 mm Longueur : 222,5 mm	199€HT
	KIT DE PIVOT	010.723/2		-	-	6553300619S1	Longueur axe : 223 mm	39€HT
	POMPE ASSISTANCE DE DIRECTION	32570		-	ACTROS	003 460 51 80	Mode de service : hydraulique Pression : 200 bar Sens de rotation : dans le sens des aiguilles d'une montre	389€HT

SUSPENSION

							PRIX PROMO À L'UNITÉ	
	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	
	 BIELLE DE BARRE STABILISATRICE	31104 01		ARRIÈRE	ACTROS 1824 - 1863, ACTROS 2024 - 2055, ACTROS 2427 - 2460, ACTROS 2627 - 2665, ATEGO 1823 - 1929, ATEGO 2223 - 2530	A 000 322 05 23, 000 322 05 23, A 000 322 02 23, 000 322 02 23	Longueur: 1815 mm Tuyau Ø : 80 mm Non-ajustable Sans accessoires	605 €HT
	 BRAS DE SUSPENSION	23069 02		ARRIÈRE	ACTROS 1824 - 1863, ACTROS 2024 - 2055, ACTROS 2427 - 2460, ACTROS 2627 - 2665, ATEGO 1823 - 1929, ATEGO 2223 - 2530	947 350 07 05, A 947 350 07 05, 944 350 06 05, A 944 350 06 05, A 948 350 30 05, A 944 350 05 05, 944 350 05 05...	Longueur : 622 mm Écartement entre trous 1/2 : 152/130/130 Alésage Ø1 : 25 mm Alésage Ø2 : 25 mm Alésage Ø3 : 25 mm Tube Ø : 46 mm	405 €HT
	 BRAS DE SUSPENSION	19226		DES DEUX CÔTÉS DU PONT ARRIÈRE	ACTROS, AROCS, AXOR	948 350 24 05	Diamètre extérieur : 52 mm Longueur : 565 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	119 €HT
	 BRAS DE SUSPENSION	095.277		-	-	9423501205	Longueur bras : 662 mm	159 €HT
	 AMORTISSEUR DE SUSPENSION	T1207		AVANT	ACTROS, ACTROS MP2/MP3 VERSION : 2031, 2040, 1831 K, 1831 S, 1831 LS, 1831, 1831 L, 1835 K ...	0053239700, 0063231600, 0063232100, 0063233800, 0063236500, 0063237100...	Essieu : 4x2, 6x2, 6x4 avec ressort à lames et parabolique	92 €HT
	 AMORTISSEUR DE SUSPENSION	T1011		AVANT	ACTROS, ACTROS MP2/MP3 VERSION : 2031, 2040, 3235, 3240, 3243, 3331, 3335, 3340, 3343, 1831 AK, 1835 AK ...	0033233200, 0033233200, 0033233300, 0033233300, 0043239200, 0043239200...	Essieu : 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4/4 avec ressort à lames et parabolique	92 €HT
	 AMORTISSEUR DE SUSPENSION	T1201		ARRIERE	ACTROS, ACTROS MP2/MP3. VERSION : 3235, 3240, 3240, 3243, 3243, 1831 S, 1831 LS, 1831, 1831 L ...	0003201530, 0053260900, 0053265700, 0053265800, 0053265900, 0053266300, 0063266700, 9583260900, A0053260900	Essieu : 4x2, 6x2, 6x4, 8x4/4 avec ressort à lames et parabolique	124 €HT
	 COUSSIN DE SUSPENSION	6120NP48		ESSIEU MOTEUR	MERCEDES ACTROS MP4	A9603201357	-	199 €HT
	 COUSSIN DE SUSPENSION	6120NP49		ESSIEU MOTEUR	MERCEDES ACTROS MP4	A9603201757	-	172 €HT
	 COUSSIN DE SUSPENSION	6122NP46		ESSIEU MOTEUR	MERCEDES ACTROS MP4	A9603207021	-	190 €HT
	 COUSSIN DE SUSPENSION	6122NP47		ESSIEU MOTEUR	MERCEDES ACTROS MP4	A9603207721	-	229 €HT
	 COUSSIN DE SUSPENSION	6126NP40		ESSIEU MOTEUR	MERCEDES ACTROS MP4	A9603200121	-	229 €HT
	 COUSSIN DE SUSPENSION	6126NP41		ESSIEU MOTEUR	MERCEDES ACTROS MP4	A9603200221	-	229 €HT
	 COUSSIN DE SUSPENSION	6127NP40		ESSIEU MOTEUR	MERCEDES ACTROS MP4	A9603200321	-	229 €HT
	 COUSSIN DE SUSPENSION	6131NP40		ESSIEU MOTEUR	MERCEDES ACTROS MP4	A9603203457	-	260 €HT
	 COUSSIN DE SUSPENSION	IC6122D13		ESSIEU MOTEUR	MERCEDES ACTROS MP4	A9603207021	-	139 €HT
	 COUSSIN DE SUSPENSION	IC6122D23		ESSIEU MOTEUR	MERCEDES ACTROS MP4	A9603207721	-	139 €HT
	 COUSSIN DE SUSPENSION	IC6126D11		ESSIEU MOTEUR	MERCEDES ACTROS MP4	A9603200121	-	105 €HT
	 COUSSIN DE SUSPENSION	IC6126D21		ESSIEU MOTEUR	MERCEDES ACTROS MP4	A9603200221	-	105 €HT



DIRECTION

	Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	 BARRE DE DIRECTION	38780 01	 AVANT	RENAULT TRUCKS : C-Serie, D-Serie, Premium 2, VOLVO : FE	RENAULT TRUCKS 22163226, 74 21 560 865 VOLVO 22163232, 74 21 560 865, 21560865	Réglable unilatéralement Longueur : 830 mm Dimension du cône : 30 mm Tube Ø : 62 mm Avec écrou crénelé	185€HT
	BARRE DE DIRECTION	27488	 ESSIEU AVANT	D-Serie, Midlum	50 10 630 255	Diamètre du tuyau : 50 mm Diamètre extérieur : 40 mm Dimension du cône : 26 mm Filetage extérieur : M20 x 1,5 Longueur : 857 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	95€HT
	BARRE DE DIRECTION	097.1011-01	 -	-	7421560896	Longueur : 875 mm	149€HT
	 ROTULE DE DIRECTION	11505 03	 AVANT	RENAULT TRUCKS : C-Serie, D-Serie, Premium 2, VOLVO : FE	RENAULT TRUCKS 50 01 858 773, 50 00 288 360, 00 03 406 261, 00 03 406 236, 00 03 406 254, 50 00 804 824, 00 03 406 260, 00 03 406 169, 00 03 406 251, 50 00 590 236, 77 01 011 412 VOLVO 20742127	Longueur : 120 mm Filetage extérieur : M30x1,5 mm Avec filetage à droite Dimension du cône : 30 mm Ecran crénelé et goupille	29€HT
	 BARRE DE CONNEXION	33576 01	 AVANT	RENAULT TRUCKS: C-Serie, D-Serie, Premium 2, VOLVO : FE	RENAULT TRUCKS 74 21 560 965, 25370844, 50 01 868 404, 50 10 587 049, 50 10 587 052 VOLVO 21560965, 25370844	Barre ajustable des deux cotés Longueur : 1719 mm Dimension du cône : 30 mm Tube Ø : 40 mm Avec écrou indesserrable	157€HT
	BARRE DE CONNEXION	27794	 ESSIEU AVANT	C-Serie, D-Serie, Premium	74 21 560 963	Diamètre du tuyau : 60 mm Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage intérieur : M30 x 1,5 Longueur : 1686 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	159€HT
	BARRE DE CONNEXION/ ACCOUPLEMENT	097.976-01	 -	-	5010566051	Longueur : 1580 mm	99€HT
	KIT DE PIVOT	28400	 DES DEUX CÔTÉS DE L'ESSIEU AVANT	C-SERIE, D-SERIE, MAGNUM, MIDLUM, PREMIUM	74 22 536 158	Diamètre extérieur : 50 mm Longueur : 235 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	109€HT
	KIT DE PIVOT	080.730	 -	-	7422536158	Longueur axe : 236 mm	79€HT

SUSPENSION

	Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	 BRAS DE SUSPENSION	26058 01	 ARRIÈRE	RENAULT TRUCKS : C-SERIE, D-SERIE, PREMIUM 2, VOLVO : FE	RENAULT TRUCKS 74 20 741 703 VOLVO 22318833, 20741703, 74 20 741 703, 20741695, 20367004, 20507262	Longueur : 662,4 mm Tuyau Ø : 48 mm Alésage Ø1 : 19 mm Alésage Ø2 : 19 mm Écartement entre trous 1/2 : 115/115	429€HT
	BRAS DE SUSPENSION	49745	 DES DEUX CÔTÉS DU PONT ARRIÈRE	C-Serie, D-Serie, Kerax, Premium	74 20 443 044	Diamètre des points de fixation : 17 mm Diamètre du tuyau : 41 mm Ecartement des trous : 115 mm Longueur : 509 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	135€HT
	BRAS DE SUSPENSION	095.249	 -	-	20367004	Longueur bras : 662 mm	185€HT

	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	T5283		ARRIERE	RENAULT D Version : D250, D270, D280, D310, D320, D340, D380, D430	5010630867, 7421251384	Essieu : 4x2, 6x2, 6x2/4	89€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	4912NP10		ESSIEU MOTEUR	RENAULT D : Premium/Magnum/ Midlum	7422025556	-	149€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	IC4912D21		ESSIEU MOTEUR	RENAULT D : Premium/Magnum/ Midlum	7422025556	-	62€HT

RENAULT T



DIRECTION

	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	BARRE DE DIRECTION	38662 01		AVANT	RENAULT TRUCKS : C-Serie, K-Serie, T-Serie, VOLVO : FH 16 II	RENAULT TRUCKS 74 21 698 605, 74 22 380 814 VOLVO 23341669, 7423341669, 22768861, 74 21 698 605, 21698605, 22380814, 22526506	Réglable unilatéralement Longueur : 895 mm Dimension du cône : 28,6 mm Tube Ø : 52 mm Avec accessoires	219€HT
	BARRE DE DIRECTION	097.1034-01			-	22526506	Longueur : 875 mm	105€HT
	ROTULE DE DIRECTION	31961 01		AVANT	RENAULT TRUCKS: C-Serie, K-Serie, T-Serie, VOLVO : FH 16 II	VOLVO 21454111, 2071000	Longueur: 135 mm Dimension du filetage : M30x1,5 Avec filetage extérieur, avec filetage à gauche Dimension du cône : 32 mm Avec accessoires	95€HT
	ROTULE DE DIRECTION	27208		DES DEUX CÔTÉS DE L'ESSIEU AVANT	C-Serie, D-Serie, Midlum	50 01 858 759	Diamètre extérieur : 74 mm Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage extérieur : M30 x 1,5 LHT Longueur : 125 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres) Type de filetage : filetage à gauche	19€HT
	BARRE DE CONNEXION	38669 01		AVANT	RENAULT TRUCKS : C-Serie, K-Serie, T-Serie, VOLVO : FH 16 II	RENAULT TRUCKS 74 21 262 030 VOLVO 21262030, 22325737	Ajustable des deux cotés Longueur : 1668 mm Dimension du cône : 32 mm Tube Ø : 42 mm Avec écrou indesserrable	229€HT
	BARRE DE CONNEXION	170086		AVANT	C-Serie, K-Serie, T-Serie	74 21 190 960	Diamètre extérieur : 50 mm Longueur : 235 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	139€HT
	BARRE DE CONNEXION/ACCOUPLMENT	097.1021-01			-	7421190960	Longueur : 1689 mm	119€HT
	KIT DE PIVOT	28585		DES DEUX CÔTÉS DE L'ESSIEU AVANT	C-Serie, K-Serie, Kerax, Magnum, Premium, T-Serie	74 85 133 870 S1	Diamètre extérieur : 40 mm Diamètre extérieur : 60 mm Filetage extérieur : M40 x 1,5 Longueur : 226 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	69€HT
	KIT DE PIVOT	030.581			-	20751021	Longueur axe : 237,5 mm	69€HT

SUSPENSION

							PRIX PROMO À L'UNITÉ	
	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	
	 BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE	34604 01		AVANT	RENAULT TRUCKS : C-Serie, K-Serie, T-Serie, VOLVO : FH 16 II	RENAULT TRUCKS 74 22 325 247, 74 21 446 333 VOLVO 22325247, 21446333, 3986433	Non-ajustable Longueur : 325 mm Dimension du cône : 22 mm sans accessoires Écrou autobloquant	89€HT
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	T5283		ARRIERE	RENAULT T Version : T380, T430, T440, T460, T480, T520	5010630867, 7421251384	Essieu : 4x2, 6x2, 6x2/4	96€HT
	 COUSSIN DE SUSPENSION	4911NP06		ESSIEU MOTEUR	RENAULT T : PREMIUM/MAGNUM LOW	7421978495	-	164€HT
	 COUSSIN DE SUSPENSION	4912NP13		ESSIEU MOTEUR	RENAULT T : Premium/Magnum Standard	7421978494	-	164€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	IC4911D21		ESSIEU MOTEUR	Renault T : Premium/Magnum Low	7421978495	-	94€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	IC4912D21		ESSIEU MOTEUR	Renault T : Premium/Magnum Standard	7421978494	-	65€HT

MAN TGX



DIRECTION

							PRIX PROMO À L'UNITÉ	
	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	
	 BARRE DE DIRECTION	30592 01		AVANT	TGA, TGX	MAN 81.46610-6836, 81.46610-6807, 81.46610-6837, 81.46611-6099, 81.46611-6136, 81.46610-6808, 81.46611-6198, 81.46611-6197	Réglable unilatéralement Longueur : 993 mm Dimension du cône : 30 mm Tube Ø : 52 mm Avec accessoires : écrou autobloquant	152€HT
	BARRE DE DIRECTION	32336		ESSIEU AVANT	TGS, TGX	81.46610.6836	Diamètre extérieur : 50 mm Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage intérieur : M30 x 1,5 RHT Longueur : 993 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	99€HT
	BARRE DE DIRECTION	097.537		-	-	81466106808	Longueur : 993 mm	82€HT
	 ROTULE DE DIRECTION	25353 01		AVANT	TGA, TGX	MAN 81.95301-6286	Longueur : 141 mm Filetage extérieur : M30x1,5 mm Avec filetage à droite Dimension du cône : 30 mm Écrou crénelé et goupille	74€HT
	ROTULE DE DIRECTION	29219		ESSIEU AVANT	E2000, F2000, F8, F90, HOC, Lion's City, Lion's Classic, Lion's Coach, M2000L, ND, NG, NL, NÜ, SG, SL II, Sü, TGA, TGM, TGS, TGX	81.95301.6352	Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage extérieur : M30 x 1,5 Longueur : 120 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres) Type de filetage : filetage à droite	25€HT
	 BARRE DE CONNEXION	11768 01		AVANT	TGA, TGX	MAN 81.46711-6976, 81.46711-6849, 81.46711-6820, 81.46711-6725, 81.46710-6354, 81.46710-6353, 81.46710-6112, 81.46710-6198, 81.46710-6165, 81.46710-6361, 81.46710-6163	Ajustable des deux cotés Longueur : 1652 mm Dimension du cône : 30 mm Tube Ø : 50 mm Ecrou autobloquant	162€HT
	BARRE DE CONNEXION	19898		ESSIEU AVANT	F2000, FOC, Lion's City, Lion's Explorer, ND, NL, NÜ, TGA, TGM, TGS, TGX	81.46711.6964	Diamètre du tuyau : 52 mm Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Longueur : 1679 mm	129€HT

	Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	BARRE DE CONNEXION/ ACCOUPLEMENT	097.757	-	-	81467116966	Longueur : 1680 mm	118 €HT
	KIT DE PIVOT	19000	ESSIEU AVANT ESSIEU REMORQUÉ BILATÉRAL(E) ESSIEU AVEC CHASSE NÉGATIVE	F2000, FOC, HOC, Lion's City, Lion's Coach, Lion's Explorer, Lion's Regio, Lion's Star, ND, NG, NL, NM, NÜ, R, SÜ, TGA, TGL, TGM, TGS, TGX, ÜL	81.44205.6037	Diamètre extérieur : 52 mm Diamètre extérieur : 53 mm Longueur : 235 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	106 €HT
	KIT DE PIVOT	020.548/1	-	-	81442056037	Longueur axe : 235 mm	79 €HT
	POMPE ASSISTANCE DE DIRECTION	45751	-	E2000, EM, F2000, F90, FOC, G90, HOC, L2000, Lion's City, Lion's Classic, Lion's Coach, Lion's Regio, Lion's Star, M2000, M2000L, M2000M, M90, ND, NG, NL, NM, NÜ, R, SG, SL II, SÜ, TGA, TGL, TGM, TGS, TGX	81.47101.6136	Diamètre des points de fixation : 11 mm Écartement des trous : 104 mm Filetage intérieur : M18 x 1,5 Filetage intérieur : M26 x 1,5 Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres) pression : 180 bar Sens de rotation : dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	186 €HT

SUSPENSION

	Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	BRAS DE SUSPENSION	2521001	ARRIÈRE	TGA, TGX	MAN 81.43270-6171, 81.43220-6221, 81.43270-6163, 81.43270-6114, 81.43270-6096	Longueur : 627 mm Tube Ø : 48 mm Alésage Ø1 : 23 mm Alésage Ø2 : 23 mm Écartement entre trous 1/2 : 130/130	375 €HT
	BRAS DE SUSPENSION	21208	ESSIEU AVANT / BAS / DES DEUX CÔTÉS DU PONT ARRIÈRE	F2000, FOC, Lion's Explorer, GA, TGS, TGX	81.43220.6382	Diamètre des points de fixation : 19 mm Diamètre extérieur : 48 mm Ecartement des trous : 130 mm Longueur : 573 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	99 €HT
	BRAS DE SUSPENSION	095.477	-	-	81432706106	Longueur bras : 713 mm	195 €HT
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	T5350	ARRIERE	26.360/400/440/ 480/540, 33.360/400/440/480/540	81437016934, 81437026016,	Essieu : 4x2, 6x4, 4x4, 8x4, 8x4/4, 8x6/4	159 €HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	4882N1P05	ESSIEU MOTEUR	MAN TGA TGX	81.43600.6036	-	184 €HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	IC4882D11	ESSIEU MOTEUR	MAN TGA TGM TGS TGX	81436010151	-	72 €HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	IC4884D11	ESSIEU MOTEUR	MAN TGA TGM TGS TGX	81436010152	-	82 €HT



DIRECTION


	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	ROTULE DE DIRECTION	39405		ESSIEU AVANT	P, G, R, S, (L) Serie, P, G, R, T Serie	2051041	Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage extérieur : M30 x 1,5 RHT hauteur ou épaisseur : 121 mm Largeur : 40 mm Longueur : 150 mm	29€HT
	BARRE DE CONNEXION	18581		ESSIEU AVANT	4-Serie, P, G, R, S, (L) Serie, P, G, R, T Serie	2146105	Diamètre du tuyau : 62 mm Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage intérieur : M30 x 1,5 RHT Longueur : 1743 mm	139€HT
	KIT DE PIVOT	18430		-	4-SERIE, 4-SERIE BUS, F, K, N SERIE, P, G, R, S, (L) SERIE, P, G, R, T SERIE	0 550 284	Diamètre extérieur : 40 mm Diamètre extérieur : 55 mm Longueur : 223 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	119€HT
	POMPE ASSISTANCE DE DIRECTION	104874		-	4-Serie, 4-Serie Bus, F, K, N Serie, P, G, R, S, (L) Serie, P, G, R, T Serie	2064855	Filetage extérieur : M14 x 1,5 Filetage intérieur : M16 x 1,5 Filetage intérieur : M26 x 1,5 Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres) Sens de rotation : dans le sens des aiguilles d'une montre	209€HT

SUSPENSION

	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	BRAS DE SUSPENSION	35639		DES DEUX CÔTÉS DU PONT ARRIÈRE	P4-Serie, P, G, R, S, (L) Serie, P, G, R, T Serie	1486757	Diamètre du tuyau : 46 mm Diamètre intérieur : 19 mm Ecartement des trous : 115 mm Longueur : 568,5 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	129€HT
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	T1296		ARRIERE	Série L,P,G,R,S, G280, G320, G340, G360, G370, G410, G450, G500, P220, P250, P280, P320, P340, P360, P370, P410, P450, P500, R280, R320, R340, R360, R370, R410, R450, R500, R520, R580, R650, R730, S370, S410, S450, S500, S520, S580, S650, S730	1427423, 1427424, 2031227, 2031228	Essieu : 6x4, 8x4/4	109€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	6700NP01		ESSIEU MOTEUR	SCANIA SERIE R	1543691	-	181€HT

SCANIA R AVANT 2017 EURO 6

DIRECTION

								PRIX PROMO À L'UNITÉ
	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	
	 BARRE DE DIRECTION	14824 02		AVANT	SCANIA: R 340, 380, 400, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 520, 560, 580	SCANIA 1 912 757, 1 847 311	Réglable unilatéralement Longueur : 1053 mm Dimension du cône : 30 mm Tube Ø : 50 mm Écrou crénelé et goupille	148 €HT
	BARRE DE DIRECTION	097.105		-	-	2636650	Longueur : 1053 mm	65 €HT
	 ROTULE DE DIRECTION	11505 03		AVANT	SCANIA : R 340, 380, 400, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 520, 560, 580	SCANIA 1 899 667, 2 051 166, 1 914 427, 1 738 381, 1 767 328, 283 784, 395 010	Longueur : 120 mm Filetage extérieur : M30x1,5 mm Avec filetage à droite Dimension du cône : 30 mm Écrou crénelé et goupille	29 €HT
	ROTULE DE DIRECTION	39405		ESSIEU AVANT	P, G, R, S, (L) Serie, P, G, R, T Serie	2051041	Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage extérieur : M30 x 1,5 RHT hauteur ou épaisseur : 121 mm Largeur : 40 mm Longueur : 150 mm	31 €HT
	 BARRE DE CONNEXION	37247 01		AVANT	SCANIA : R 340, 380, 400, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 520, 560, 580	SCANIA 2 853 196, 2 161 883, 2 584 263, 2 113 903	Réglable unilatéralement Longueur: 1743 mm Dimension du cône: 30 mm Tube Ø : 50 mm Écrou autobloquant	169 €HT
	BARRE DE CONNEXION	18208		ESSIEU AVANT	4-Serie, P, G, R, S, (L) Serie, P, G, R, T Serie	2125090	Diamètre du tuyau : 50 mm Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Longueur : 1743 mm	105 €HT
	BARRE DE CONNEXION/ ACCOUPLLEMENT	097.048		-	-	2393679	Longueur : 1736 mm	99 €HT
	KIT DE PIVOT	170283		-	3-SERIE BUS, 4-SERIE, 4-SERIE BUS, F, K, N SERIE, P, G, R, T SERIE	1912140	Hauteur: 55 mm Largeur: 55 mm Longueur: 223 mm	99 €HT
	KIT DE PIVOT	040.518		-	-	550284	Longueur axe : 224 mm	55 €HT
	POMPE ASSISTANCE DE DIRECTION	49704		-	4-SERIE, 4-SERIE BUS, F, K, N SERIE, P, G, R, S, (L) SERIE, P, G, R, T SERIE	1439958	Article supplémentaire : sans soupape de limitation de pression Diamètre des points de fixation : 11 mm. Filetage intérieur : M16 x 1,5 Filetage intérieur : M26 x 1,5 Nombre de connectiques : 2 Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres) Sens de rotation : dans le sens des aiguilles d'une montre	125 €HT

SUSPENSION

								PRIX PROMO À L'UNITÉ
	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	
	 BRAS DE SUSPENSION	21458 02		AVANT	SCANIA : R 340, 380, 400, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 520, 560, 580	SCANIA 1 942 075	Longueur : 752 mm. Écartement entre trous 1/2 : 115/115. Alésage Ø1 : 17 mm Alésage Ø2 : 17 mm Tube Ø : 48 mm Info supplémentaire : Avec anneau	261 €HT
	BRAS DE SUSPENSION	39932		ESSIEU ARRIÈRE EN HAUT	4-Serie, P, G, R, S, (L) Serie, P, G, R, T Serie	1 722 747	Diamètre des points de fixation : 19 mm Diamètre du tuyau : 50 mm Écartement des trous : 115 mm Longueur : 568,5 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres) Diamètre des points de fixation : 19 mm Diamètre du tuyau : 50 mm Écartement des trous : 115 mm Longueur : 568,5 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	135 €HT
	BRAS DE SUSPENSION	095.491		-	-	1722582	Longueur bras : 613 mm	195 €HT

	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	T1332		AVANT	G 420, P 420, R 420, P 230, R 230, P 270, P 310, R 310, P 340, P 380, P 470, R 470, R 340, R 380, R 500, R 580, R 620	1388417, 1420474, 1861117, 1868264	ESSIEU : 4X2, 6X2	89€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	IC3608D11	-	ESSIEU MOTEUR	SCANIA P G R T	1903608	-	109€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	6700NP02		ESSIEU MOTEUR	SCANIA SERIE R	1944314	-	181€HT

SCANIA R APRÈS 2017 EURO 6

DIRECTION

	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	BARRE DE DIRECTION	097.669		-	-	1869413	Longueur : 601 mm	65€HT
	ROTULE DE DIRECTION	39405		ESSIEU AVANT	P, G, R, S, (L) SERIE, P, G, R, T SERIE	2051041	Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage extérieur : M30 x 1,5 RHT hauteur ou épaisseur : 121 mm Largeur : 40 mm Longueur : 150 mm	22,50€HT
	BARRE DE CONNEXION	09925		ESSIEU AVANT	3-Serie, 3-Serie Bus, 4-Serie, 4-Serie Bus, P, G, R, S, (L) Serie, P, G, R, T Serie	2113904	Diamètre du tuyau : 40 mm Diamètre extérieur : 40 mm Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage intérieur : M30 x 1,5 LHT Longueur : 1736 mm	85€HT
	BARRE DE CONNEXION/ACCOUPLMENT	097.058		-	-	2161883	Longueur : 1743 mm	85€HT

SUSPENSION

	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	BRAS DE SUSPENSION	171837		ESSIEU ARRIÈRE	4-SERIE, P, G, R, S, (L) SERIE, P, G, R, T SERIE	1782024	Diamètre des points de fixation : 19 mm Diamètre du tuyau : 48 mm Écartement des trous 1/Écartement des trous 2 : 115 mm Longueur : 580 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	125€HT
	BRAS DE SUSPENSION	095.491		-	-	1722582	Longueur bras : 613 mm	189€HT
	KIT DE PIVOT	040.518		-	-	550284	Longueur axe : 224 mm	49€HT
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	T1296		ARRIERE	Série L, P, G, R, S, G280, G320, G340, G360, G370, G410, G450, G500, P220, P250, P280, P320, P340, P360, P370, P410, P450, P500, R280, R320, R340, R360, R370, R410, R450, R500, R520, R580, R650, R730, S370, S410, S450, S500, S520, S580, S650, S730	1427423, 1427424, 2031227, 2031228	Essieu : 6x4, 8x4/4	107€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	6705NP01		ESSIEU MOTEUR	SCANIA SERIE R NEW	1865759	-	149€HT



DIRECTION

		Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
		BARRE DE DIRECTION	38662 01	AVANT	RENAULT TRUCKS : C, 250P- 520T, VOLVO : FH II, 380 - 540, FH16 II, FH 16/540 - FH 16/750, FM, FM 330 - 500, FM II, FM 370 - 400, FMX II, 330 - 540	VOLVO 23341669, 7423341669, 22768861, 74 21 698 605, 21698605, 22380814, 22526506	Réglable unilatéralement Longueur : 895 mm Dimension du cône : 28,6 mm Tube Ø : 52 mm Avec accessoires	195€HT
		BARRE DE DIRECTION	23985	ENTRE LE BOÎTIER DE DIRECTION ET LE PREMIER ESSIEU AVANT	FH 12, FH 16, FM 10, FM 12, FM7, FM9	22159733	Diamètre extérieur : 52 mm Dimension du cône : 28,6 mm Filetage extérieur : M20 x 1,5 Filetage intérieur : M30 x 1,5 Longueur : 863 mm Position du volant : uniquement pour volant à gauche	105€HT
		BARRE DE DIRECTION	097.1032-01	-	-	22526498	Longueur : 669 mm	99€HT
		BARRE DE CONNEXION	38669 01	AVANT	RENAULT TRUCKS : C, 250P- 520T, VOLVO : FH II, 380 - 540, FH16 II, FH 16/540 - FH 16/750, FM, FM 330 - 500, FM II, FM 370 - 400, FMX II, 330 - 540	RENAULT TRUCKS 74 21 262 030 VOLVO 21262030, 22325737	Ajustable des deux cotés Longueur : 1668 mm Dimension du cône : 32 mm Tube Ø : 42 mm Avec accessoires	235€HT
		ROTULE DE DIRECTION	35662	DES DEUX CÔTÉS DE L'ESSIEU AVANT	FH, FH 12, FH 16, FH4, FM 12, FM 300, FM 330, FM 340, FM 360, FM 370, FM 380, FM 390, FM 400, FM 410, FM 420, FM 430, FM 440, FM 450, FM 460, FM 480, FM 500, FM4, FM9, FMX 330, FMX 350, FMX 370, FMX 380, FMX 390, FMX 400, FMX 410, FMX 420, FMX 430, FMX 440, FMX 450, FMX 460, FMX 480, FMX 500	20581089	Dimension du cône : 27 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage intérieur : M30 x 1,5 hauteur ou épaisseur : 110 mm Largeur : 68 mm Longueur : 136 mm longueur (extérieur) : 160 mm Type de filetage : filetage à droite	39€HT
		BARRE DE CONNEXION	18413	ESSIEU AVANT	FH, FH 12, FH 16, FH4, FM 10, FM 12, FM 300, FM 330, FM 340, FM 360, FM 370, FM 380, FM 390, FM 400, FM 410, FM 420, FM 430, FM 440, FM 450, FM 460, FM 480, FM 500, FM7, FM9, FMX 330, FMX 350, FMX 370, FMX 380, FMX 390, FMX 400, FMX 410, FMX 420, FMX 430, FMX 440, FMX 450, FMX 460, FMX 480, FMX 500, NH12	3986450	Diamètre du tuyau : 42 mm Dimension du cône : 28,6 mm Filetage extérieur : M20 x 1,5 Filetage intérieur : M30 x 1,5 LHT Filetage intérieur : M30 x 1,5 RHT Longueur : 1645 mm	115€HT
		BARRE DE CONNEXION/ ACCOUPLEMENT	097.1037-01	-	-	7422159764	Longueur: 1671 mm	189€HT
		KIT DE PIVOT	40891	DES DEUX CÔTÉS DE L'ESSIEU AVANT / DES DEUX CÔTÉS DU PONT ARRIÈRE	B11R, B12B, B12M, B12R, B13R, B5LH, B7L, B7R, B8R, B9L, B9R, B9S, B9TL, FE, FE II, FH, FH 12, FH 16, FH4, FL6, FM 10, FM 12, FM 300, FM 330, FM 340, FM 360, FM 370, FM 380, FM 390, FM 400, FM 410, FM 420, FM 430, FM 440, FM 450, FM 460, FM 480, FM 500, FM4, FM7, FM9, FMX 330, FMX 350, FMX 370, FMX 380, FMX 390, FMX 400, FMX 410, FMX 420, FMX 430, FMX 440, FMX 450, FMX 460, FMX 480, FMX 500	20751021	Diamètre extérieur : 40 mm Diamètre extérieur : 53 mm Filetage extérieur : M40 x 1,5 Longueur : 237 mm Norme des émissions polluantes: Euro 6 (et autres)	159€HT

	Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	KIT DE PIVOT	030.576/1	-	-	85108338S	Longueur axe : 227 mm	49€HT
	POMPE ASSISTANCE DE DIRECTION	104535	-	FH, FH 16, FM 300, FM 330, FM 340, FM 360, FM 370, FM 380, FM 390, FM 400, FM 410, FM 420, FM 430, FM 440, FM 450, FM 460, FM 480, FM 500, FM9, FMX 330, FMX 350, FMX 370, FMX 380, FMX 390, FMX 400, FMX 410, FMX 420, FMX 430, FMX 440, FMX 450, FMX 460, FMX 480, FMX 500	85114318	Filetage intérieur : M16 x 1,5 Filetage intérieur : M26 x 1,5 Sens de rotation : dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	345€HT

SUSPENSION

	Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	BIELLE DE BARRE STABILISATRICE	36692 01	ARRIÈRE	RENAULT TRUCKS : C, 250P- 520T, VOLVO : FH II, 380 - 540, FH16 II, FH 16/540 - FH 16/750, FM, FM 330 - 500, FM II, FM 370 - 400, FMX II, 330 - 540	VOLVO 21182236, 21182237, 21119046, 21119050, 21119064, 21287061	Non-ajustable Longueur : 435 mm Dimension du cône : 32 mm Tuyau Ø : 36 mm Ecrou autobloquant Pour plaque de support 27 mm	169€HT
	BRAS DE SUSPENSION	36148 01	AVANT	RENAULT TRUCKS: C, 250P- 520T, VOLVO: FH II, 380 - 540, FH16 II, FH 16/540 - FH 16/750, FM, FM 330 - 500, FM II, FM 370 - 400, FMX II, 330 - 540	VOLVO 22238525, 20589061	Non-ajustable Longueur: 662,2 mm Tube Ø : 51 mm Alésage Ø1 : 21 mm, 17,5 mm Écartement entre trous 1/2: 115 Avec alésages de bride ovales	545€HT
	BRAS DE SUSPENSION	35652	DES DEUX CÔTÉS DU PONT ARRIÈRE	B6R, B7R, B9R, FH, FH 12, FH 16, FH4, FL6, FM 12, FM 300, FM 330, FM 340, FM 360, FM 370, FM 380, FM 390, FM 400, FM 410, FM 420, FM 430, FM 440, FM 450, FM 460, FM 480, FM 500, FM4, FM9, FMX 330, FMX 350, FMX 370, FMX 380, FMX 390, FMX 400, FMX 410, FMX 420, FMX 430, FMX 440, FMX 450, FMX 460, FMX 480, FMX 500, NH12	20517494	Diamètre intérieur : 17 mm Ecartement des trous : 115 mm Longueur : 625 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	149€HT
	BRAS DE SUSPENSION	095.283/SD	-	-	20703338	Longueur bras : 662 mm	199€HT
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	T5170	AVANT	FH 12/340, FH 12/380, FH 12/420, FH 12/460, FH 12/500, FH 16/470, FH 16/520, FH 16/540, FH 16/550, FH 16/610	1079151, 20374543, 20585556, 21172387	Essieu : 4x2, 6x2, 6x4, 8x2/4, 8x4, 8x4/4	145€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	4570NP02	ESSIEU MOTEUR	VOLVO FM/FH STANDARD	22 058 741	-	175€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	IC6605D11	ESSIEU MOTEUR	VOLVO FH	20427800	-	53€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	IC6608D11	ESSIEU MOTEUR	VOLVO FH	20582215	-	53€HT

IVECO STRALIS



DIRECTION

		Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
		BARRE DE DIRECTION	19621 01		AVANT	Eurostar Cursor, EuroTech Cursor, STRALIS, TRAKKER	IVECO 41005463, 813 2397, 41042919, 813 1582	réglable unilatéralement Longueur : 953 mm Dimension du cône: 30 mm Tube Ø : 52 mm Avec accessoires	109€HT
		BARRE DE DIRECTION	103424	-	ESSIEU AVANT	EuroTrakker, Stralis AT	5801692431	Diamètre du tuyau : 48 mm Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage intérieur : M30 x 1,5 RHT Longueur : 1590 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)	139€HT
		BARRE DE DIRECTION	097.010		-	-	41042919	Longueur : 953 mm	65€HT
		ROTULE DE DIRECTION	21075 01		AVANT	Eurostar Cursor, EuroTech Cursor, STRALIS, TRAKKER	IVECO 42533102	Longueur : 80 mm Filetage intérieur : M26x1,5 mm Avec filetage à droite Dimension du cône : 30 mm Avec accessoires : Écrou crénelé et goupille	81€HT
		ROTULE DE DIRECTION	24174		DROITE	Euromover, Eurostar, Eurotech, S-WAY, Stralis AD, Stralis AS, Stralis AT	42578549	Diamètre extérieur : 40 mm Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage intérieur : M26 x 1,5 Longueur : 80 mm Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres) Type de filetage : filetage à droite	35€HT
		BARRE DE CONNEXION	21285 01		AVANT	Eurostar Cursor, EuroTech Cursor, STRALIS, TRAKKER	IVECO 5801 476 463, 714 2641, 41042730, 816 3773, 41005451, 41036944, 41005450	Ajustable des deux cotés Longueur : 1641 mm Dimension du cône : 30 mm Tube Ø : 48 mm Avec accessoires	149€HT
		BARRE DE CONNEXION	28408		ESSIEU AVANT	Eurostar, Eurotech, Stralis AD, Stralis AS, Stralis AT, Trakker AD, Trakker AT	0 4103 6943	Diamètre du tuyau : 48 mm Dimension du cône : 30 mm Filetage extérieur : M24 x 1,5 Filetage intérieur : M30 x 1,5 LHT Filetage intérieur : M30 x 1,5 RHT Longueur : 1675 mm Position du volant : pour conduite à droite et à gauche	129€HT
		BARRE DE CONNEXION/ ACCOUPLEMENT	097.361		-	-	41036943	Longueur : 1641 mm	85€HT
		KIT DE PIVOT	18420		-	EuroTrakker, Eurocargo, Euromover, Eurostar, Eurotech, P/PA, S-WAY, Stralis AT	0 0190 4698 S1	Diamètre extérieur : 43 mm Diamètre extérieur : 47 mm Longueur : 225 mm	216€HT
		KIT DE PIVOT	060.521		-	-	1904698	Longueur axe 224,5 mm	79€HT
		POMPE ASSISTANCE DE DIRECTION	104122		-	Stralis AT	0 4121 1093	Diamètre des points de fixation : 11 mm Ecartement des trous : 104 mm Filetage intérieur : M18 x 1,5 Filetage intérieur : M26 x 1,5 Nombre de connectiques : 2 Norme des émissions polluantes: Euro 6 (et autres) Pression de service : 165 bar Sens de rotation : dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	255€HT

SUSPENSION

		Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
		BRAS DE SUSPENSION	11715 01	ARRIÈRE	Eurostar Cursor, EuroTech Cursor, STRALIS, TRAKKER	IVECO 813 7026, 41034479, 41009665, 41028598, 41042050, 41028600, 08137026	Longueur : 665 mm Tuyau Ø : 46 mm Alésage Ø1 : 21 mm Alésage Ø2 : 21 mm Écartement entre trous 1/2 : 130/130	299€HT
		BRAS DE SUSPENSION	28519	DES DEUX CÔTÉS DU PONT ARRIÈRE / EN HAUT	EuroTrakker, Eurostar, Eurotech, Stralis AD, Stralis AT, Trakker AD, Trakker AT	0 4204 1107	Diamètre du cercle des trous : 21 mm Diamètre du tuyau : 50 mm Écartement des trous : 152 mm Longueur : 610 mm	149€HT
		BRAS DE SUSPENSION	095.485/1	-	-	41272707	Longueur bras : 665 mm	205€HT
		AMORTISSEUR DE SUSPENSION	T5269	ARRIÈRE	AD190S27/30/31/33/35/36/40/42/43/45/46/48, AD260S36/320S46/440S36, AT190S31/36/43, AT260S36/40, AT320S46, AD260S27/30/31/33/35/36/40/42/43/45/46/48, AD320S36/42/45, AD440S31/33/35/40/42/43/45/46/48, AS190S40/42/45/46/48/50, AS260S40/42/43/45/46/48/50/54/56, AS320S50, AS440S40/42/43/45/46/48/50/54/56, AT40S36/40/42/43/45/46/48, ES440S48	41033039, 41214461, 41214700, 41225418, 41225418, 41296211, 228181, 228189, 41033039, 41214461, 41214700, 41225418, 41225763, 41296211, 41296216, 98414531	Essieu : 4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x4, 8x2/6, 8x4, 8x4/4	117€HT

IVECO DAILY



DIRECTION

		Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
		BARRE DE DIRECTION	097.1046	-	-	500306763	Longueur : 346 mm	19€HT
		ROTULE DE DIRECTION	11638 02	DES DEUX CÔTÉS, ESSIEU AVANT	DAILY I Box Body / Estate, DAILY I Platform/Chassis, DAILY II Box Body / Estate, DAILY II Bus, DAILY II Dumptruck, DAILY II Platform/Chassis	93804060, 93802209	Longueur : 72 mm Avec filetage à droite Filetage intérieur : M20 x 1,5 mm Dimension du cône : 24 mm Avec accessoires	49€HT
		ROTULE DE DIRECTION	14603	DES DEUX CÔTÉS DE L'ESSIEU AVANT	DAILY I (30.8), DAILY I (35.10), DAILY I (35.8), DAILY I (40.8), DAILY I (40.8) BUS, DAILY I (45.10), DAILY I (45.10) BUS, DAILY I (49.10), DAILY I (30.10 C), DAILY II (30.10), DAILY II (30.8), DAILY II (35.10), DAILY II (35.11), DAILY II (35.12), DAILY II (35.8), DAILY II (40.8), DAILY II (45.10 V), DAILY II (45.10), DAILY II (49.10), DAILY II (49.11), DAILY II (49.12), DAILY II (59.12), DAILY II (A40.10) BUS, DAILY II (A40.12) BUS, DAILY II (A40.8) BUS, DAILY II (A45.10) BUS, DAILY II (A45.10P) BUS, DAILY II (A45.12) BUS, DAILY II (A45.12P) BUS, DAILY III (49.12), DAILY III (50C13) BUS, DAILY III (50C13P) BUS, DAILY III (59.11)	0 0190 3652	Filetage extérieur : M14 x 1,5 Filetage intérieur : M16 x 1,5 RHT Longueur : 80 mm Type de filetage : filetage à droite	8,90€HT
		ROTULE AXIALE	36725 01	DES DEUX CÔTÉS, ESSIEU AVANT	DAILY I Box Body / Estate, DAILY I Platform/Chassis, DAILY II Box Body / Estate, DAILY II Bus, DAILY II Dumptruck, DAILY II Platform/Chassis	IVECO 9983325	Filetage 1 : M16x1,5mm Filetage 2 : M16x1,5mm pour véhicules avec direction assistée	19€HT

	Désignation	Référence		Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	
	BRAS DE SUSPENSION	35256		DES DEUX CÔTÉS DU PONT ARRIÈRE	Daily III (29L12), Daily III (29L12P), Daily III (29L14), Daily III (29L14P), Daily III (35S11), Daily III (35S11P), Daily III (35S12), Daily III (35S12) BUS, Daily III (35S12P), Daily III (35S13), Daily III (35S13) BUS, Daily III (35S13P), Daily III (35S13P) BUS, Daily III (35S14), Daily III (35S14) BUS, Daily III (35S14P), Daily III (35S14P) BUS, Daily III (35S15), Daily III (35S15P), Daily III (35S17), Daily III (35S17P), Daily III (35S9), Daily III (35S9P), Daily IV (29L12), Daily IV (29L12P), Daily IV (29L12V), Daily IV (29L14), Daily IV (29L14C), Daily IV (29L14P), Daily IV (29L14V), Daily IV (35S11), Daily IV (35S11D), Daily IV (35S11P), Daily IV (35S11V), Daily IV (35S12), Daily IV (35S12P), Daily IV (35S12V), Daily IV (35S13), Daily IV (35S13D), Daily IV (35S13P), Daily IV (35S13V), Daily IV (35S14), Daily IV (35S14) BUS, Daily IV (35S14C), Daily IV (35S14D), Daily IV (35S14G) BUS, Daily IV (35S14P), Daily IV (35S14P) BUS, Daily IV (35S14V), Daily IV (35S15) BUS, Daily IV (35S15P) BUS, Daily IV (35S17), Daily IV (35S17D), Daily IV (35S17P), Daily IV (35S17V), Daily IV (35S17W), Daily IV (35S18), Daily IV (35S18) BUS, Daily IV (35S18P), Daily IV (35S18P) BUS, Daily IV (35S18V), Daily IV 4x4 (35S17W), Daily IV 4x4 (35S17WD), Daily IV 4x4 (35S18W)	500315608	Diamètre extérieur : 60 mm Diamètre intérieur : 16,5 mm Longueur : 600 mm Matériaux : caoutchouc / metal	69€HT
	ROTULE DE SUSPENSION	35016 01		AVANT	DAILY I Box Body / Estate, DAILY I Platform/Chassis, DAILY II Box Body / Estate, DAILY II Bus, DAILY II Dumptruck, DAILY II Platform/Chassis	504212584, 504212586	Dimension du filetage : 20x1 Ø1/Ø2 : 48/53 mm Dimension du cône : 24 mm	29€HT
	KIT DOUBLE RENFORT AR LARG 60 X EP 2/9 MM (BRIDES 14MM)	52018901		ARRIERE	IVECO DAILY 35 C à partir de 2000	-	Kit complet pour 1 essieu, (brides 14 mm et accessoires fournis), se place en 3 ^{ème} et 4 ^{ème} position de la suspension ARRIERE d'origine 6 lames.	349€HT
	KIT DOUBLE RENFORT AR LARG 60 X EP 2/9 (VÉRIFICATION DIAMÈTRE BRIDES DE 16MM)	52684901		ARRIERE	IVECO DAILY 35 C à partir de 2000	-	Kit complet pour 1 essieu, (brides 16 mm et accessoires fournis), se place en 3 ^{ème} et 4 ^{ème} position de la suspension ARRIERE d'origine 13 lames	289€HT
	KIT RENFORT AR LARG 70 X EP 23 MM (BRIDES DE 14 MM)	52722900		ARRIERE	IVECO DAILY 30 33 35 S MY 2014 à partir de 2014	-	Kit complet pour 1 essieu (brides et accessoires fournis), se place en 2 ^{ème} position de la suspension d'origine monolame sans cale SANS OPTION 8623) avec ergot	379€HT
	KIT DOUBLE RENFORT LARG 60 X EP 2/10 MM (BRIDES 16MM)	52018921		ARRIERE	IVECO DAILY 35C 40C 50C à partir de 1998	-	Kit complet pour 1 essieu, (brides 16 mm et accessoires fournis), se place en 3 ^{ème} et 4 ^{ème} position de la suspension ARRIERE d'origine 6 lames	355€HT
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	V2516		AVANT	Daily 05.1999 > 12.2006 série 35C, 40C série 50C	500367642, 500369632, 504043717, 504043883, 504088408, 504088409, 504152176, 5801345775	avec suspension à bras multiples	43€HT
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	V1502		AVANT	Daily 05.1999 > 12.2006 série 29L, 35S série 35C, 40C	500368632, 500369622, 500389134, 500389136, 500389837, 500389839, 504043715, 504043879, 908272969, 908322970	avec suspension à double triangle	49€HT
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	V2515		ARRIERE	Daily 05.1999 > 12.2006 série 35C, 40C, 50C et 65C	2997265, 4854829, 500305418, 500337443, 500367032, 500368636, 500369631, 500369633, 500377620, 500377621	-	49€HT

RENAULT MASTER



DIRECTION

	Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	BARRE DE DIRECTION	37851 01	AVANT	NISSAN : NV400 (X62, X62B), OPEL : MOVANO B (X62), RENAULT : MASTER III Bus (JV), MASTER III Plateforme/Chassis (EV, HV, UV), MASTER III Van (FV)	NISSAN 48521-00Q0E OPEL 44 20 096, 93167687, RENAULT 48 52 123 73R	Longueur : 253 mm Filetage 1 : M16x1.5 Filetage 2 : M18x1.5 Tube Ø: 18 mm	19€HT
	ROTULE DE DIRECTION	35422 01/ 35423 01	DES DEUX COTÉS, ESSIEU AVANT	NISSAN: NV400 (X62, X62B), OPEL: MOVANO B (X62), RENAULT: MASTER III BUS (JV), MASTER III PLATEFORME/CHASSIS (EV, HV, UV), MASTER III VAN (FV)	OPEL 93167688, 44 20 097 RENAULT 48 52 067 30R & OPEL 93167689, 44 20 098 RENAULT 48 52 007 80R	Dimension du filetage : M14x1,5 Filetage intérieur : M18x1,5 mm	39€HT
	ROTULE DE DIRECTION	21493	ESSIEU AVANT À GAUCHE Côté opposé = febi 21494	MASTER II T 28, MASTER II T 33, MASTER II T 35, MASTER II T 39	77 01 470 363	Filetage extérieur : M14 x 1,5 Filetage intérieur : M16 x 1,5 Longueur : 225 mm Qualité : 10	35€HT

SUSPENSION

	Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	ROTULE DE SUSPENSION	36943 01	AVANT	NISSAN : NV400 (X62, X62B), OPEL : MOVANO B (X62), RENAULT : MASTER III Bus (JV), MASTER III Plateforme/Chassis (EV, HV, UV), MASTER III Van (FV)	OPEL 95525924, 44 23 894, 95519325, 44 08 252, 95509251 RENAULT 40 16 065 63R, 40 16 023 79R, 40 16 083 74R	Filetage 1: M16x1,5 Filetage 2: M45x1,5 Avec filetage à gauche	24,50€HT
	BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE	35057 01	DES DEUX COTÉS, ESSIEU AVANT	NISSAN : NV400 (X62, X62B), OPEL : MOVANO B (X62), RENAULT : MASTER III BUS (JV), MASTER III PLATEFORME/CHASSIS (EV, HV, UV), MASTER III VAN (FV)	OPEL 95525924, 44 23 894, 95519325, 44 08 252, 95509251 RENAULT 40 16 065 63R, 40 16 023 79R, 40 16 083 74R	Longueur: 330 mm Dimension du filetage: M10x1,5	24,50€HT
	BRAS DE SUSPENSION	36584	ESSIEU AVANT À DROITE, BAS Côté opposé = febi 36583	Master II T 28, Master II T 33, Master II T 35, Master II T 39	82 00 750 274	Dimension du cône : 24 mm Matériaux : Fonte	99€HT
	KIT RENFORT AR LARG 80 X EP 18 MM	49092900	ARRIERE	X62 Traction, Renault, Renault Trucks, Nissan NV400, Opel et Vauxhall Movano phase III > 2009	-	Kit complet pour 1 essieu (brides et accessoires fournis), se place en 2 ^{ème} position de la suspension arrière d'origine monolame	289€HT
	KIT RENFORT AR LARG 80 X EP 18MM + AMORTISSEURS RALLONGES	490929AM	ARRIERE	X62 Traction, Renault, Renault Trucks, Nissan NV400, Opel et Vauxhall Movano phase III > 2010	-	Kit complet pour 1 essieu (brides et accessoires fournis), se place en 2 ^{ème} position de la suspension d'origine monolame + Remplacement des amortisseurs d'origine par les amortisseurs gamme évolution recommandés si la différence entre les masses G1 et G indiquée sur la carte grise est < 700 kg	499€HT
	KIT RENFORT AR LARG 70 X EP 16MM	49094900	ARRIERE	X62 Propulsion, Renault, Renault Trucks, Nissan NV400, Opel MOVANO, Vauxhall phase III > 2010	-	Kit complet pour 1 essieu (brides et accessoires fournis), se place en 3 ^{ème} position de la suspension d'origine trilame	339€HT
	KIT RENFORT AR LARG 70 X EP 18 MM	49746900	ARRIERE	RENAULT Master T33 T35 X70 - NISSAN Interstar - OPEL Movano - VAUXHALL Movano Version phase II - de 1997 à 2010	-	Kit complet pour 1 essieu (brides et accessoires fournis), se place en 2 ^{ème} position de la suspension d'origine monolame	319€HT
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	V4517	AVANT	Nissan NV400 11.2011 > Opel Movano B 05.2010 > Renault Master III 02.2010 >	5430300Q0D, 5430300Q0H, 5430300Q0J, 5430300Q1C, 4406958, 4419225, 4420962, 4421898, 93168682, 93197239, 95508206, 95515775, 543020044R, 543029025R, 543029774R, 8200688797	-	99€HT

IVECO IRISBUS CROSSWAY



DIRECTION

	Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	ROTULE DE DIRECTION	11402 02	AVANT	ARWAY, 10.6M, 12M, 12.8M, 15M, CROSSWAY, 10.6m, 12m, 12.8m, 10.8m, 12m, 13m, 12m, 12.8m, EVADYS, H 12m, 12.8m, HD 12m, MAGELYS, HD, Magelys, RECREO, 12m, 12.8m, IVECO : MAGELYS, Magelys Pro	IVECO 298 0323, 42493781, 42483520	Longueur : 115 mm - Dimension du filetage : M30x1,5 - Avec filetage à droite - Dimension du cône : 26 mm - Avec accessoires	20€HT
	BARRE DE CONNEXION	35355 01	AVANT		IRISBUS - IVEC 58 01 891 027, 504126384	Ajustable des deux cotés - Longueur : 803 mm - Dimension du cône : 26 mm - Tuyau Ø : 38 mm - Avec écrou autobloquant	135€HT

SUSPENSION

	BRAS DE SUSPENSION	26805 01	AVANT	ARWAY, 10.6M, 12M, 12.8M, 15M, CROSSWAY, 10.6m, 12m, 12.8m, 10.8m, 12m, 13m, 12m, 12.8m, EVADYS, H 12m, 12.8m, HD 12m, MAGELYS, HD, Magelys, RECREO, 12m, 12.8m, IVECO : MAGELYS, Magelys Pro	58 01 891 029, 50 06 172 093, 50 10 347 868 - IVECO 58 01 891 029, 50 10 347 868, 50 06 172 093 RENAULT 50 06 172 093, 50 10 347 868	Longueur: 454,0 mm Tuyau Ø : 50 mm Alésage Ø1 : 21 mm Alésage Ø2 : 21 mm Écartement entre trous 1/2 : 130/130. Avec accessoires	379€HT
	ROTULE DE SUSPENSION	31777 01	AVANT		58 01 890 994, 58 01 208 436, 504201479, 50 10 556 210 IVECO 58 01 890 994, 58 01 208 436, 504201479, 50 10 556 210	Longueur : 198 mm Dimension du cône : 50 mm Dimension du filetage: M36x1,5 Alésage Ø : 16,5 mm	296€HT
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	88 1806	ARRIÈRE	-	5801867207 / 504117847	-	72€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	1417NP01	MOTEUR	IVECO CITELYS 2	504097615	-	85€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	1416NP01	AVANT	IVECO CITELYS 2	504113183	-	525€HT

MERCEDES INTOURO

DIRECTION

	Désignation	Référence	Position	Applications	Réf OE	Caractéristiques	PRIX PROMO À L'UNITÉ
	ROTULE DE DIRECTION	11505 03	AVANT	INTOURO E, M, ME, O350, TOURISMO, 15 RHD, 15 SHD, 16 RHD, 17 RHD, O550, INTEGRO L, M, TRAVEGO L, M SETRA : Série 400	001 460 77 48, 001 460 12 48, A 001 460 12 48, A 001 460 77 48, 000 338 73 10, A 000 338 73 10, A 001 460 22 48, 001 460 22 48, 000 460 03 48, 000 460 28 48, A 000 460 29 48, 000 460 29 48, A 000 460 28 48, A 000 460 03 48, A 001 460 08 48, 001 460 08 48	Longueur : 120 mm Filetage extérieur : M30 x 1,5 mm. Avec filetage à droite Dimension du cône : 30 mm Avec écrou crénelé et goupille	29€HT
	BARRE DE CONNEXION	27674 01	AVANT		A 632 330 01 03, A 629 330 06 03, A 629 330 00 03, 629 330 06 03, 629 330 00 03 MERCEDES-BENZ A 632 330 01 03, A 629 330 06 03, 629 330 06 03, A 629 330 00 03, 629 330 00 03	Ajustable des deux cotés Longueur : 880 mm Tuyau Ø : 38 mm Dimension du cône : 30 mm Avec écrou indesserable	165€HT

SUSPENSION

	BRAS DE SUSPENSION	36895 01	ARRIÈRE	-	SETRA A 410 350 09 06, 410 350 09 06	Longueur : 628 mm Tuyau Ø : 46 mm Alésage Ø1 : 19 mm Alésage Ø2 : 19 mm Écartement entre trous 1/2 : 130/130	195€HT
	BIELLE DE BARRE STABILISATRICE	21534 01	AVANT	-	(DROIT) EVOBUS - MERCEDES-BENZ SETRA A 632 320 03 32, A 000 320 11 32, A 000 320 08 32, A 000 320 01 32, A 000 320 05 32, 000 320 05 32, 000 320 11 32, 632 320 03 32, 000 320 01 32, 000 320 08 32, 8226368000	DROIT Longueur : 148 mm Dimension du cône : 30 mm Tuyau Ø : 31 mm Avec écrou indesserable	201€HT
	BIELLE DE BARRE STABILISATRICE	21533 01	AVANT	-	(GAUCHE) EVOBUS MERCEDES-BENZ SETRA A 000 320 02 32, A 000 320 10 32, A 000 320 06 32, A 632 320 04 32, A 000 320 09 32, 000 320 06 32, 000 320 10 32, 632 320 04 32, 000 320 09 32, 8226369000, 000 320 02 32	GAUCHE Longueur : 148 mm Dimension du cône : 30 mm Tube Ø : 31 mm Avec écrou indesserable	165€HT
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	99B 2679	AVANT	MERCEDES INTOURO	A823 1371 000	-	149€HT
	AMORTISSEUR DE SUSPENSION	99B 3215	ARRIERE	MERCEDES INTOURO	A633 326 0000	-	129€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	4644N	AVANT	MERCEDES INTOURO	A 629 327 00 01	-	79€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	644N	AVANT/ARRIERE	MERCEDES INTOURO	A0003270101	-	30€HT
	COUSSIN DE SUSPENSION	IC0644D00	AVANT/ARRIERE	MERCEDES INTOURO	A0003270101	-	17,50€HT