

DU 16 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2023

OP

TEMPS FORTS

ATTELAGE, ARRIMAGE & CARROSSERIE



ATTELAGE

CARROSSERIE

ARRIMAGE



POIDS LOURDS

LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI

Dans la limite des stocks disponibles et valable chez les distributeurs AD Poids Lourds participants à l'opération. Les caractéristiques produits et cross références sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

▶ BÉQUILLES



352€HT
60

JEU DE BÉQUILLES LGS S 75-38 D S

- RÉF. S3897538100
- Patin compensateur
 - Capacité levage : 24 000 Kg
 - Charge statique : 50 000 Kg
 - **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 750 mm
 - Course : 382 mm
 - Poids du jeu complet : 104 Kg

337€HT
20

LGS S 80-44 D S

- RÉF. S3898044100
- **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 800 mm
 - Course : 440 mm
 - Poids du jeu complet : 108 Kg

459€HT
40

BÉQUILLE MODUL B 850 MM SANS PATINS

- RÉF. B0201-000000
- Béquilles polyvalentes grâce à une conception modulaire avec hauteur de montage variable, différentes longueurs d'arbres de connexions et des types de pieds différents.
 - **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 850 mm
 - Course : 520 mm
 - Avec plaque de fixation haute 5 trous

476€HT
90

700 MM SANS PATINS

- RÉF. B0503-000000
- **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 700 mm
 - Course : 400 mm
 - Avec plaque de fixation double 10 trous

605€HT
50

750 MM AVEC PATINS

- RÉF. B0401-010000
- **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 750 mm
 - Course : 430 mm
 - Avec plaque de fixation haute 5 trous

▶ SELLETES



1205€HT
20

SELLETTE D'ATTELAGE SK-S 36.20

- RÉF. 662129038
- Sellette d'attelage 2"
 - Hauteur : 150 mm
 - Poids : 116 Kg

1283€HT
00

SELLETTE CROCHET GRAISSAGE CENTRALISÉ 150 MM

- RÉF. JSK37C150ZJ
- Sellette équipée pour être raccordée au graissage centralisé du tracteur
 - **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 150 mm
 - Poignée rallongée



1283€HT
00

- RÉF. JSK37C185ZJ
- **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 185 mm
 - Poignée rallongée



461€HT
50

JEU DE BÉQUILLES HERCULES GH S 70-40 FS

- RÉF. 3389006400
- Capacité de levage : 24 000 kg (paire)
 - Charge statique : 50 000 kg (paire)
 - **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 700 mm

461€HT
50

LGH S 75-41 FS

- RÉF. 3389006300
- **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 750 mm

461€HT
50

LGH S 80-46 FS

- RÉF. 3389006200
- **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 800 mm

461€HT
50

LGH S 85-51 FS

- RÉF. 3389006100
- **Caractéristiques :**
 - Hauteur : Hauteur : 850 mm

616€HT
90

BÉQUILLE MODUL B 800-470-S AVEC PATINS

- RÉF. B0303-010000
- Béquilles polyvalentes grâce à une conception modulaire avec hauteur de montage variable, différentes longueurs d'arbres de connexions et des types de pieds différents
 - **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 800 mm
 - Course : 470 mm
 - Avec plaque de fixation double 10 trous
 - **Application :**
 - Pour semi-remorque

616€HT
90

750-430-S AVEC PATINS

- RÉF. B0403-010000
- **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 750 mm
 - Course : 430 mm
 - Avec plaque de fixation double 10 trous

650€HT
20

BEQUILLE STABILISATRICE

- RÉF. CS1064700R
- Béquille stabilisatrice pour étayage arrière de véhicule de déversement en silo

2634€HT
90

SELLETTE DIN GROS TONNAGE GRAISSAGE CENTRALISÉ

- RÉF. JSK38C1Z
- Sellette équipée pour être raccordée au graissage centralisé du tracteur
 - **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 190 mm

1475€HT
80

SELLETTE + LUBTRONIC 1 POINT + FLASHTRONIC* - 150 MM

- RÉF. JSK42K020F5AA
- Lubtronic 1 point : Graissage automatique du crochet de verrouillage avec dosage électronique
 - Durée de fonctionnement prévu pour durer 3 ans
 - **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 150 mm

1475€HT
80

185 MM

- RÉF. JSK42K038F5AA
- **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 185 mm

89€HT
00

BIDON DE 5L RECHARGE NETTOYANT SELLETES JOST CLEANER

- RÉF. BDNS5L

72€HT
50

CARTOUCHE DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE SPÉCIFIQUE POUR SELLETES JSK 37 ET JSK 42 (ENTRETIEN RÉDUIT)

- RÉF. SK 3108-012
- Pour une bonne maintenance préventive et une longévité accrue des sellettes et des pièces de rechanges de sellettes, il est important d'utiliser la graisse verte spécifique JOST biodégradable NILGI-2
 - **Applications :**
 - La cartouche se fixe sur le point de graissage centralisé sur le flanc des sellettes et assure le graissage automatique du verrouillage pour une durée de 6 mois. Après cette durée, il faut changer la cartouche.



973€HT
50

SELLETTE TÔLE EMBOUTIE 150 MM

- RÉF. JSK36DV2J
- Graissage manuel
 - **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 150 mm

973€HT
50

185 MM

- RÉF. JSK36DV3J
- **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 185 mm

1125€HT
50

SELLETTE H185 ZJ + FLASHTRONIC*

- RÉF. JSK42K03895AA
- Sans plaque autolubrifiante
 - Equipée du flashtronic*
 - **Caractéristiques :**
 - Hauteur : 185 mm

*Flashtronic : Contrôle de verrouillage de la sellette grâce à l'affichage led clignotant fixé sur la poignée de sellette



277€HT
80

GABARIT D'ÉTALONNAGE SELLETTE

- RÉF. SKE008630000
- Outil servant à vérifier et à régler le verrouillage des sellettes

136€HT
50

KIT DE NETTOYAGE ET DE GRAISSAGE DE SELLETTE JOST CLEANER

- RÉF. KDNGS1
- Composition du kit :
 - Raclette-Spatule spécialement conçue en inox pour récupérer l'excès de graisse
 - Pinceau Brosse pour mélanger la graisse résiduelle et le produit dégraissant
 - Vaporisateur de 800 ml (2 à 3 opérations complètes de nettoyage de sellette) : liquide dégraissant (bio dégradable)
 - 2 cartouches de graisse verte (bio dégradable également) pour assurer le parfait re-graissage de la sellette

50€HT
50

KIT DE 2 CARTOUCHES DE GRAISSE SPÉCIFIQUE SELLETTE DE 400G CHACUNE

- RÉF. SKE013440000
- Pour une bonne maintenance préventive et une longévité accrue des sellettes et des pièces de rechanges de sellettes, il est important d'utiliser la graisse verte spécifique JOST biodégradable NILGI 1-2

64€HT
10

KIT D'ANNEAU D'USURE SK-S 36.20

- RÉF. 662101566

62€HT
10

KIT D'ANNEAU D'USURE SK-S 36.20 W

- RÉF. 662101534



305€HT
10

**KIT DE RÉPARATION SK-S 36.20
POUR FERMETURE ET PALIER**

RÉF. 662101493

332€HT
00

**KIT DE RÉPARATION SK-S 36.20 W
POUR FERMETURE ET PALIER**

RÉF. 662101516



156€HT
00

KIT DE RÉPARATION POUR SELLETTE

RÉF. 095.661

- Réf constructeur : SKE001007020
- Applications : Pour JSK42, JSK40



119€HT
20

KIT DE RÉPARATION ARTICULATION

RÉF. SKE001370220

- En ce qui concerne les pièces d'usure les plus importantes, des kits complets de pièces de rechange sont disponibles. Ces pièces peuvent être commandées sous une seule référence, celle du kit.



319€HT
50

KIT PATIN AUTO-LUBRIFICATION JSK 40/42

RÉF. SKE001007020

- En ce qui concerne les pièces d'usure les plus importantes, des kits complets de pièces de rechange sont disponibles. Ces pièces peuvent être commandées sous une seule référence, celle du kit.



161€HT
80

**KIT DE RÉPARATION POUR SELLETTE
GEORGES FISCHER**

RÉF. 095.972

- Réf constructeur : 662101493
- Applications : Pour SKS36.20



358€HT
20

JUST



KIT BAGUE CROCHET VERROU

RÉF. SKE001640020

- En ce qui concerne les pièces d'usure les plus importantes, des kits complets de pièces de rechange sont disponibles. Ces pièces peuvent être commandées sous une seule référence, celle du kit.

▶ PIVOTS D'ATTELAGE



134€HT
20

**KIT PIVOT 2" + VIS
+ RONDELLES**

RÉF. 662102020K

397€HT
20

KIT PIVOT 2" KZ604 + 8 VIS

RÉF. 662102022K

- Pivot SAF 50218
- Homologation ECE / E1 55R-01 2418



92€HT
80

KIT PIVOT AVEC 8 VIS

RÉF. KGZ1012080109

- Pivot en 2 pouces
- Applications : Les pivots d'attelage JOST satisfont à de très hautes exigences de sécurité. Ils sont fabriqués à partir de pièces forgées testées contre les fissures



SAF Holland

57€HT
50

**PIVOT D'ATTELAGE 2"
+ VIS**

RÉF. 662101109K

▶ CROCHETS & CHAPE

JUST

1380€HT
50

**CROCHET ROCKINGER
D'ATTELAGE 500G6**

RÉF. RO500A66000

- Norme Origine
- Produit Homologué selon la norme ECE R55-01
- Applications : Crochet standard pour attelage de diamètre 50 mm



JUST

817€HT
50

**CROCHET ROCKINGER
400G150**

RÉF. RO400A52001

- Norme Origine
- Produit Homologué selon la norme ECE R55-01
- Applications : Crochet standard pour attelage de diamètre 40 mm



POMMIER
innovative solutions for trucks

3081€HT
00

**CROCHET D'ATTELAGE
KONEXO ASSERVI
AVEC COMMANDE
PNEUMATIQUE**

RÉF. 2907642P

- Poids : 59 Kg



POMMIER
innovative solutions for trucks

87€HT
50

CHAPE 93R/1 AVEC VIS

RÉF. 2905711

- 2Ø17F/90°
- Poids : 2.7 Kg
- Applications : PL & VU



POMMIER
innovative solutions for trucks

133€HT
30

**CROCHET À BOULE MIXTE
70C/1**

RÉF. 2905019

- 2Ø17 entraxe 90
- Poids : 4.4 Kg
- Applications : PL & VU



POMMIER
innovative solutions for trucks

133€HT
30

**CROCHET À BOULE MIXTE
70C/4**

RÉF. 2905024

- 4Ø17 90X40
- Poids : 4.4 Kg
- Applications : PL & VU



▶ FLÈCHES

POMMIER
innovative solutions for trucks

743€HT
00

**TÊTE DE FLÈCHE BNA
TOURNANT À PLATINE**

RÉF. 2905917

- Fournie avec 8 vis CHC M20 x 65 et rondelles
- Poids : 25 Kg



POMMIER
innovative solutions for trucks

565€HT
00

**TÊTE DE FLÈCHE BNA À SOUDER
WB200**

RÉF. 2905922

- Poids : 20 Kg



POMMIER
innovative solutions for trucks

452€HT
00

**TÊTE DE FLÈCHE BNA À SOUDER
918 BNA**

RÉF. 2905918

- Poids : 15 Kg



▶ AILES



21€HT
50

AILE SIMPLE HIGHGARD - HL31

RÉF. HL31

- Haute densité
- Résistance totale aux chocs
- Finition texturée et ligne de visibilité argentée
- **Caractéristiques :**
- Dimensions : 450 x 1280 x 1930 mm



24€HT
50

AILE SIMPLE AVEC MEPLAT J-WING

RÉF. J26F

- Haute densité
- Avec méplat qui s'ajuste parfaitement aux roues et possède une finition brillante
- **Caractéristiques :**
- Dimensions : 600 x 400 mm



103€HT
50

AILE TANDEM XGARD

RÉF. JT650N

- Moyenne densité
- Conçue pour couvrir la longueur de deux essieux avec une finition mate
- **Caractéristiques :**
- Dimensions : 650 x 1400 mm



43€HT
80

AILE SIMPLE HIGHGARD HL43D

RÉF. HL43D

- **Caractéristiques :**
- Dimensions : 610 x 1100 x 1790 mm

39€HT
30

AILE SIMPLE HIGHGARD HL47

RÉF. HL47

- **Caractéristiques :**
- Dimensions : 670 x 1375 x 2090 mm

▶ BAVETTES



7€HT
00

BAVETTE LISSE EN CAOUTCHOUC

RÉF. SH6040

- Avec finition mate sur les deux face neutre
- **Caractéristiques :**
- Dimensions : 600 x 400 mm



28€HT
40

BAVETTE SANS FIXATION

RÉF. JF6580

- Possède une surface anti-projections améliorant la visibilité des autres usagers
- Neutre
- **Caractéristiques :**
- Dimensions : 650 x 800 mm



19€HT
60

BAVETTE ANTI-PROJECTION SANS FIXATION

RÉF. JF4580

- **Caractéristiques :**
- Dimensions : 450 x 800 mm

▶ CALOTTES



58€HT
10

GARDE-BOUE POUR RENAULT & VOLVO

RÉF. 1830 0679

- **Réf constructeur :** 21094390
- **Applications :**
- Longueur : 275 mm
- Largeur : 710 mm
- Hauteur : 1110 mm



1€HT
99

COURROIE EN CAOUTCHOUC POUR GARDE-BOUE RENAULT & VOLVO

RÉF. 034.165

- **Réf constructeur :** 21094457
- **Applications :**
- Longueur : 263 mm
- Largeur : 63 mm
- Hauteur : 25 mm



20€HT
80

GARDE-BOUE POUR VOLVO

RÉF. 1830 0425

- **Réf constructeur :** 21094457
- **Applications :**
- Longueur : 1140 mm
- Largeur : 700 mm
- Hauteur : 190 mm



33€HT
50

CALOTTE SUPÉRIEURE POUR DAF XF

RÉF. 1850 0220

- **Réf constructeur :** XF 106 : 1875551S
- **Applications :**
- Longueur : 1070 mm
- Largeur : 700 mm
- Hauteur : 180 mm



2€HT
30

COURROIE EN CAOUTCHOUC POUR GARDE-BOUE IVECO

RÉF. 062.017

- **Réf constructeur :** 2997670
- **Applications :**
- Longueur : 250 mm
- Largeur : 41 mm
- Hauteur : 25 mm



18€HT
30

GARDE-BOUE POUR SCANIA

RÉF. 1840 0033

- **Réf constructeur :** 1395276S
- **Applications :**
- Longueur : 970 mm
- Largeur : 730 mm
- Hauteur : 175 mm



1€HT
99

COURROIE EN CAOUTCHOUC POUR GARDE-BOUE SCANIA

RÉF. 043.205

- **Réf constructeur :** 1383858
- **Applications :**
- Longueur : 174 mm
- Largeur : 64 mm
- Hauteur : 20 mm



2€HT
80

COURROIE EN CAOUTCHOUC POUR GARDE-BOUE DAF

RÉF. 051.379

- **Réf constructeur :** 1927847
- **Applications :**
- Longueur : 221 mm
- Largeur : 84 mm
- Hauteur : 24 mm



46€HT
80

GARDE-BOUE POUR VOLVO

RÉF. 1830 0496

- **Réf constructeur :** 21094390
- **Applications :**
- Longueur : 1250 mm
- Largeur : 700 mm
- Hauteur : 300 mm



41€HT
80

GARDE-BOUE POUR MERCEDES

RÉF. 1810 0752

- **Réf constructeur :** 9605200107S
- **Applications :**
- Longueur : 1080 mm
- Largeur : 715 mm
- Hauteur : 235 mm



2€HT
50

COURROIE EN CAOUTCHOUC POUR GARDE-BOUE MERCEDES

RÉF. 205.087

- **Réf constructeur :** 21094457
- **Applications :**
- Longueur : 215 mm
- Largeur : 45 mm
- Hauteur : 22 mm



► FIXATION ► PARE-CYCLISTE



7€HT
30

FIXATION GARDE-BOUE AVEC VISSERIE

RÉF. JVR42/1
• Cette fixation en acier galvanisé est résistante à la corrosion jusqu'à 500 heures. Elle convient aux tubes de diamètres 34, 38, 40-42 et 50



59€HT
50

PROFIL DE PROTECTION LATÉRALE VISUAL ECE 104 - ALUMINIUM

RÉF. 3120280AN
• Longueur : 3 mètres



27€HT
00

SUPPORT COMPLET ARTICULÉ EN ACIER GALVANISÉ

RÉF. 3110423GA
• Poids : 2.6 Kg



► COFFRES



88€HT
40

COFFRE À OUTILS 520 MM

RÉF. JBZ520
• Coffre nouvelle génération
• **Caractéristiques :**
- Dimensions : 520 x 320 x 360 mm



115€HT
80

800 MM

RÉF. JBZ800
• **Caractéristiques :**
- 460 x 800 x 480 mm

125€HT
30

900 MM

RÉF. JBZ900
• **Caractéristiques :**
- 480 x 900 x 490 mm

127€HT
90

1200 MM

RÉF. JBZ12000
• **Caractéristiques :**
- 460 x 1200 x 480 mm

► PROTECTION / SÉCURITÉ



18€HT
80

CALE DE ROUE

RÉF. 1023
• Cale de roue solide, durable, antidérapante et très visible. Certifiée TÜV et conforme à la réglementation ADR. Fabriquée à partir de PEHD résistants aux UV



150€HT
90

BUTOIR EN ACIER GALVANISÉ - S.ROLL H2

RÉF. 3950811
• Horizontal 2 rouleaux
• Axe zingué
• **Caractéristiques :**
- Poids : 12.5 Kg

► SYSTÈMES D'ARRIMAGE



12€HT
90

SYSTÈME D'ARRIMAGE INTÉRIEUR 3.5 MÈTRES AVEC TENDEUR À LEVIER - CROCHET CLIPS

RÉF. 4B11 350 100 VE
• 2 parties
• Largeur sangle : 45 mm
• Longueur utile : 3,5 mètres
• Norme : EN 12195-2 - LC en direct (daN) : 800
• Ancrage PL : 1826 - Tendeur : 912 - Long. PL (m) : 2,5
• Ancrage PC : 1826 - Long. PC (m) : 1
• Couleur : Vert



12€HT
90

SYSTÈME D'ARRIMAGE INTÉRIEUR 3.5 MÈTRES AVEC TENDEUR À ROCHET - CROCHET CLIPS

RÉF. 4C11 350 100 VE
• 2 parties
• Largeur sangle : 45 mm
• Longueur utile : 3,5 mètres
• Norme : EN 12195-2 - LC en direct (daN) : 800
• Ancrage PL : 1826 - Tendeur : 916 - Long. PL (m) : 2,5
• Ancrage PC : 1826 - Long. PC (m) : 1
• Couleur : Vert



19€HT
80

SYSTÈME D'ARRIMAGE À TENDEUR ERGONOMIQUE INVERSE

RÉF. 6EG22 900 30 VE ERGOT
• Poignée permettant de faciliter la tension des systèmes d'arrimages de haut en bas
• **Caractéristiques :**
- 2 parties
- Largeur sangle : 50 mm
- Longueur utile : 9 mètres
- Norme : EN 12195-2 - LC en direct (daN) : 2500
- Largeur sangle (mm) : 50 - Long. utile (m) : 9
- Ancrage PL : 1006 - Tendeur : 811 ER G - Long. PL (m) : 8,7
- Ancrage PC : 1006 - Long. PC (m) : 0,3
- Couleur : Vert



22€HT
30

SANGLE D'ARRIMAGE AUTO-RÉTRACTABLE CROCHETS S - 50MM 3M

RÉF. SYA-RETRAC-50-S-3M
• Arrimage avec rembobinage automatique de la sangle 50 mm. Partie longue et partie courte reliées par un enrouleur. Équipé de crochets à doigts S pour support multiples
• **Applications**
Arrimage extérieur pour :
- VU à plateau
- Benne
- Remorques
- Arrimage intérieur pour petit porteur
- Fourgon
- VU
• **Caractéristiques :**
- 2 parties
- Norme : EN 12195-2
- Rupture (daN) : 1500 LC par recouvrement
- Largeur sangle : 50 mm
- Longueur utile : 3 mètres
- Ancrage PC : crochet S 50mm
- Tendeur : rétractable
- Long. PC(m) : 0.30
- Ancrage PL : crochet S 50MM
- Long. PL : 2.75m
- En boîte 1 pièce
- Couleur : noire



22€HT
80

SANGLE D'ARRIMAGE AUTO RÉTRACTABLE CROCHETS DOIGTS SERRÉS - 50MM 3M

RÉF. SYA-RETRAC-50-1006-3M
• Arrimage avec rembobinage automatique de la sangle 50 mm. Partie longue et partie courte reliées par un enrouleur. Équipé de crochets à doigts serrés spéciaux bord de rive
• **Applications**
Arrimage Extérieur pour :
- VU à plateau
- Benne
- Remorques
- Arrimage intérieur pour petit porteur
- Fourgon
- VU
• **Caractéristiques :**
- 2 parties
- Norme : EN 12195-2
- Rupture (daN) : 1500 LC par recouvrement
- Largeur sangle : 50 mm
- Longueur utile : 3 mètres
- Ancrage PC : 1006
- Tendeur : rétractable
- Long. PC(m) : 0.30
- Ancrage PL : 1006
- Long. PL : 2.75m
- En boîte 1 pièce
- Couleur : noire



27€HT
80

LOTS DE 2 SANGLES D'ARRIMAGES AUTO-RÉTRACTABLE CROCHETS S 25MM 3M

RÉF. SYA-RETRAC-25-1202-3M
• Arrimage avec rembobinage automatique de la sangle 25 mm/ Partie longue et partie courte reliées par un enrouleur. Équipé de crochets à doigts S pour support multiples
• **Applications**
Arrimage extérieur pour :
- VU à plateau
- Benne
- Remorques
- Arrimage intérieur pour petit porteur
- Fourgon
- VU
• **Caractéristiques :**
- 2 parties
- Norme : EN 12195-2
- LC en direct (daN) : 300
- Largeur sangle : 25 mm
- Longueur utile : 3 mètres
- Ancrage PC : 1202
- Tendeur : rétractable
- Long. PC(m) : 0.15
- Ancrage PL : 1202
- Long. PL : 2.85m
- Couleur : noire
- En boîte 2 pièces
- Couleur : noire



▶ TENDEURS

73€HT
10ROULEAU SANDOW
NOIR EN BOBINE

RÉF. 10009 NO

- Permet de maintenir les baches de remorques

- **Caractéristiques :**
 - Couverture polyester
 - Longueur : 100 mètres
 - Diamètre : 9 mm

PMS
INDUSTRIE47€HT
40TENDEUR D'ARRIMAGE
POUR CHAÎNE D'ARRIMAGE

RÉF. ACTAC/R10

- Permet de maintenir les baches de remorques

- **Caractéristique :**
 - Diamètre chaîne : 10 mm
 - LC 63 kN
 - Couleur jaune
 - Conforme à la norme EN 12 195-3

▶ POUTRES, BARRES, RÉHAUSSE & TRÉTEAU

Forankra

84€HT
20POUTRE TÉLÉSCOPIQUE
ALUMINIUM

RÉF. 43638 11

- Embouts en acier zingué
- Se monte dans les rails universels et combi pour l'arrêt des charges
- **Caractéristiques :**
 - Ajustable de 2360 à 2600 mm
 - Dimensions : 65 x 90 mm
 - Poids : 8 Kg

RÉFÉRENCES DANS
TRUCKSTOPPMS
INDUSTRIE68€HT
50BARRE SAVOYARDE
RÉGLABLE

RÉF. BSR262

- Barre séparatrice et de maintien pour chargements intérieurs volumineux
- **Caractéristiques :**
 - En aluminium
 - Longueur de 2.40m à 2.70m
 - Ouverture des pinces 0 à 40 mm
 - Poids : 7.7 Kg

Forankra

81€HT
50BARRE DE BLOCAGE ERGOBAR
POUR SEMI FOURGON
STANDARD

RÉF. 49111 10

- Tube aluminium
- Équipée de 2 patins caoutchouc pour arrêt de charge vertical et horizontal
- Ergonomie : Légère, mise en place facile et rapide, à une seule main
- Peut être fournie avec des embouts ronds en Ø 24 ou 19 mm pour une utilisation dans du rail d'arrimage
- Tension garantie et contrôlée : blocage garanti de 150 daN
- **Caractéristiques :**
 - Capacité 150 daN (blocage uniforme)
 - Ajustable de 2300 à 2800 mm
 - Dimensions : 52 X 42 mm
 - Poids : 5 kg

Forankra

25€HT
30

RÉHAUSSE BOIS

RÉF. 151-142532-1

- Sapin 1^{er} choix
- Bords arrondis
- **Caractéristiques :**
 - Dimensions : 3224 x 140 x 25 mm

▶ CORNIÈRES & COINS DE PROTECTION

PMS
INDUSTRIE44€HT
40CORNIÈRE DE PROTECTION
NOIRE - 2M40

RÉF. COLG 240 N

- Cornière de protection haute résistance en PEHD
- Rotomoulé 2.40m avec passage de sangle
- Protection du chargement empêchant la détérioration de la sangle
- **Caractéristiques :**
 - Longueur : 2.4 mètres
 - Epaisseur : 5 mm
 - Cotés intérieurs : 220 x 190 mm
 - Poids : 5kg

Forankra

33€HT
10CORNIÈRE DE PROTECTION
SOUPLE NOIRE - 2,40M

RÉF. 44973 10 N

- **Caractéristiques :**
 - Matière : Polyéthylène souple
 - Longueur : 2400 mm
 - Dimensions : 180 x 140 mm
 - Poids : 4 Kg

Forankra

22€HT
80CORNIÈRE DE PROTECTION
ECO - PVC - 2,40M

RÉF. 44973 10 E

- **Caractéristiques :**
 - Longueur : 2.4 mètres
 - Dimensions : 130 x 130 mm
 - Epaisseur : 4 mm
 - Poids : 3.5 Kg

PMS
INDUSTRIE0€HT
99COIN DE PROTECTION PLASTIQUE BLANC
POUR SANGLE D'ARRIMAGE

RÉF. EQ1

- Protection du chargement empêchant la détérioration de la sangle
- **Caractéristiques :**
 - Pour sangles de 25 à 75 mm

PMS
INDUSTRIE2€HT
50COIN DE PROTECTION PLASTIQUE NOIR
POUR SANGLE D'ARRIMAGE

RÉF. EQ1-N

- **Caractéristiques :**
 - Pour sangles de 25 à 75 mm
 - Dimensions : 190 x 130 mm

Forankra

108€HT
60BARRE DE BLOCAGE ERGOBAR
POUR SEMI
FOURGON SURELEVÉE

RÉF. 49111 12

- Tube aluminium
- Équipée de 2 patins caoutchouc pour arrêt de charge vertical et horizontal
- Ergonomie : mise en place facile et rapide, à une seule main
- Tension garantie et contrôlée : blocage garanti de 150 daN
- **Caractéristiques :**
 - Capacité 150 daN (blocage uniforme)
 - Ajustable de 2400 à 3500 mm
 - Dimensions : 52 X 42 mm
 - Poids : 4.7 kg

Forankra

67€HT
90POUTRE D'ARRIMAGE
EN ALUMINIUM POUR RIDELLES
RÉHAUSSES - PR

RÉF. 71067 ST

- **Caractéristiques :**
 - Ajustable de 2400 à 2700 mm
 - Poids : 7.5 Kg

Forankra

448€HT
00TRÉTEAU DE SÉCURITÉ
TREMEX

RÉF. 48780200

- Sans fanion
- Tremex verin
- **Caractéristiques :**
 - Ajustable de 1040 à 1280 mm
 - Dimensions : 1200 x 640 mm

▶ ACCESSOIRES

25€HT
60PERCHE MULTIFONCTION MULTI-STICK
POUR CHAUFFEUR

RÉF. 49119 10

- En aluminium
- Manche télescopique équipé de fermetures grenouillères
- Changement facile des différents embouts selon la fonction souhaitée
- Léger et facile à manipuler
- Bas de manche recouvert d'une mousse pour une meilleure prise en main
- **Caractéristiques :**
 - Ajustable de 1000 à 2500 mm

36€HT
20

FONCTION SECU-STICK

RÉF. 49120 10

47€HT
50

FONCTION STRAP-GO

RÉF. 49121 10

28€HT
40

FONCTION CORNER-STICK

RÉF. 49122 10



LA SOLUTION DIGITALE MULTIMARQUE DE COMMANDES DE PIÈCES

COMMANDEZ LES PIÈCES EN 1 CLIC

www.truckissimo.com



**IDENTIFIER
VOS VÉHICULES & PIÈCES**

Recherche intelligente multimarque via
immatriculation, VIN ou références pièces



**VOUS APPROVISIONNER
EN PIÈCES 24H24 - 7J/7**

Trouvez la bonne pièce et passez
commande en un clic !



**INTERFACE PERSONNALISÉE
DISPONIBILITÉ DES PIÈCES EN TEMPS RÉEL
TARIFICATION DES PIÈCES EN COHÉRENCE
AVEC VOS CONDITIONS COMMERCIALES**

POUR VOUS ABONNER OU TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :
Contactez votre commercial AD Poids Lourds ou contact@truckissimo.com



► Retrouvez-nous sur www.ad-poids lourds.fr