

OP SPÉCIALE ÉTÉ

DU 03 AVRIL AU 30 JUIN 2023



POIDS LOURDS

LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI

OUTILLAGE

AIR COMPRIMÉ

LEVAGE &
LIAISON AU SOL

NETTOYAGE

ÉLECTRICITÉ

ÉQUIPEMENT
D'ATELIER

DIAGNOSTIC ET
RECHARGE SYSTEME

EPI

OUTILLAGE

ÉQUIPEMENT & OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



DEWALT

499€HT
00

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION PREMIUM XRP 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

RÉF. DCD996P2-QW

- Pour des applications lourdes en perçage à percussion et en vissage
- Couple jusqu'à 95 Nm, 3 vitesses jusqu'à 2000 trs/min avec variateur
- 22 positions de réglages de couple + embayage électronique pour une très bonne précision
- Mandrin sans clé 13 mm, avec un blocage d'arbre pour un changement rapide des forets ou embouts
- Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique, poignée latérale, coffret TSTAK.



DEWALT

99€HT
00

MEULEUSE 1400W 125 MM

RÉF. DWE4233-QS

- Système de blocage de l'arbre situé sur le côté, permet de travailler dans des espaces restreints
- Système d'éjection de la poussière, enlève la majorité des débris, protège le moteur des particules
- Moteur protégé contre l'abrasion des particules de poussière, pour une plus grande longévité.



DEWALT

229€HT
00

COFFRET BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V 3 VITESSES SANS BATTERIE NI CHARGEUR

RÉF. DCF899HNT-XJ

- Lampe LED pour une meilleur visibilité
- Livré en coffret TSTAK pour transport et stockage facile
- Robuste moteur délivrant un couple soutenu de 950 Nm et jusqu'à 2400 impacts par minute pour des opérations de boulonnage très dures.

DEWALT

329€HT
00

BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" XR 18V BRUSHLESS - SANS BATTERIE NI CHARGEUR

RÉF. DCF897NT-XJ

- Lampe LED pour une meilleur visibilité
- Livré en coffret TSTAK pour transport et stockage facile
- Robuste moteur délivrant un couple soutenu de 950 Nm et jusqu'à 1900 impacts par minute pour des opérations de boulonnage très dures.

1249€HT  Chicago Pneumatic

CRIC HYDROPNEUMATIQUE 30 TONNES

RÉF. 8941085030

- Type de disque : Rubber
- Hauteur de rallonge : 45/75 mm
- Hauteur minimum : 150 mm
- Hauteur maximum avec rallonge : 409 mm.



CLÉS À CHOC & DYNAMOMÉTRIQUE

629€HT  Chicago Pneumatic

CLÉ À CHOCS ARBRE LONG 1" CP7782-6

RÉF. 8941077826

- Rapport poids/puissance : 250 Nm/kg
- Vitesse à vide : 5200 rpm.



 Chicago Pneumatic

1049€HT
00

CLÉ À CHOCS 1" CP7776

RÉF. 8941077760

- Couple maximum en desserrage : 2400 Nm
- Mécanisme de frappe à marteau basculant
- 4 positions possibles
- Régulateur serrage - desserrage avec 3 niveaux de puissance dans chaque sens
- Livré avec une protection en caoutchouc sur le carter avant.



 Chicago Pneumatic

179€HT
00

CLÉ À CHOCS 1/2" CP7748

RÉF. 8941077481

- 1,300 Nm de couple maximal en desserrage
- Changement de direction à une main (Système d'anneau rotatif)
- Mécanisme d'impact à double marteau
- Poids : 2.0 kg
- Poignée incurvée avec un revêtement en caoutchouc.



OUTILLAGE

Chicago Pneumatic

339€HT
00

CLÉ À CHOCS 3/4"
CP7763

RÉF. 8941077630

- Avec jonc de retenu
- Mécanisme de chocs double marteau
- 1630 Nm de couple max en desserrage
- Inversion de sens et régulateur de puissance.



1149€HT
00

Chicago Pneumatic

CLÉ DYNAMOMETRIQUE 1"
CP8925 - 200-1000 NM

RÉF. 8941089250

- Clé graduée en ft-lbs et Nm
- Réglage manuel du couple de serrage
- Annonce de l'atteinte du couple par son et vibration.



SERVANTE

549€HT
00

ISO TECH

SERVANTE 7 TIROIRS - 5 MODULES - 198 PIÈCES

RÉF. IEQ5000

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kit 1/4" • Kit 3/8" • Kit 1/2" • Douilles 1/2" • Clés coudées • Clés combinées. | <p>Composition d'outils :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douilles 1/4" • Clés Allen • Embouts Clés • Allen avec poignée en T • Clés Torx | <ul style="list-style-type: none"> • Clés Torx • Tournevis avec protection • Tournevis • Pincés • Marteaux. |
|--|--|--|



AIR COMPRIMÉ

ABAC

4590€HT
00

COMPRESSEUR À PISTONS
INSONORISÉ 15 BARS
10 CV / 500L

RÉF. 4116026021

- Compresseur à éléments séparés idéal pour gros ateliers PL

Données techniques :

- Débit 64m3/h
- Vitesse de rotation 1150 trs/min
- Cuve 500 L
- Alimentation 400V triphasé
- Niveau sonore 68dB.



CLÉ À CHOCS 3/4"
OFFERTE
2809913102
VALEUR 617€

ABAC

5990€HT
00

COMPRESSEUR À VIS
13 BARS / 15 CV / 500L

RÉF. SPINN 1513V500

- Compresseur à vis pour atelier de concessionnaire PL et pneumaticien

Données techniques :

- Débit 69m3/h
- Cuve 500L
- Alimentation 400V triphasé
- Niveau sonore 69dB.



CLÉ À CHOCS 3/4"
OFFERTE
2809913102
VALEUR 617€

ABAC

3990€HT
00

COMPRESSEUR
THERMIQUE
PISTON 11,7CV

RÉF. 1121440122

- Compresseur idéal pour véhicule de dépannage

Données techniques :

- Débit 38m3/h
- Cuve 270L
- Alimentation essence, démarrage électrique
- Niveau sonore 77dB.



CLÉ À CHOCS 3/4"
OFFERTE
2809913102
VALEUR 617€

ABAC

7290€HT
00

COMPRESSEUR
THERMIQUE
PISTON 10,1CV
AVEC GÉNÉRATRICE
2,2KVA

RÉF. 1121440132

- Compresseur idéal pour véhicule de dépannage

Données techniques :

- Débit 36m3/h
- Cuve 270L
- Alimentation diesel, démarrage électrique
- Niveau sonore 78dB.



CLÉ À CHOCS 3/4"
OFFERTE
2809913102
VALEUR 617€

LEVAGE ET LIAISON AU SOL



PONTS

ISO TECH

7990 €HT
00

PONT ÉLÉVATEUR 2 COLONNES 6 TONNES TRIPHASÉ

RÉF. IEQ1014

LIVRÉ INSTALLÉ

- Double hauteur réglable : 4540 - 4230 mm
- Sans embase
- 2 vérins hydrauliques
- Synchronisation des câbles en acier
- Electrovanne de descente
- Système de verrouillage électromagnétique
- Interrupteur fin de course haut et microhauteur de sécurité.



Ravaglioli

15890 €HT
00

PONT 2 COLONNES ÉLECTRO- HYDRAULIQUE + ACCESSOIRES

RÉF. KPH370.70LIKTA+S370A7/8/14

LIVRÉ INSTALLÉ

- Capacité : 7T
- Sans embase
- Synchro par câble en acier non porteur
- 2 bras longs à 3 étages et 2 à 4 étages
- 1 vérin par colonne, sans entretien.



DÉMONTE PNEUS

ISO TECH

5990 €HT
00

DÉMONTE PNEUS PL ISOTECH

RÉF. IEQPL9002

LIVRÉ INSTALLÉ

- Taille des jantes: 14" - 26"
- Pression de fonctionnement: 130-150 bar
- Force de rupture du cordon: 2700 kg
- Niveau sonore: <75 db
- Poids: 775 kg.



ÉQUILIBREUSE

ISO TECH

3190 €HT
00

ÉQUILIBREUSE PL ISOTECH

RÉF. IEQPL9005

LIVRÉ INSTALLÉ

- Diamètre max roue : 1200mm
- Diamètre de la jante : 10" - 24"
- Largeur de jante : 1.5" - 20"
- Capacité maximale : 200 kg
- Diamètre de l'arbre: 42 mm
- Poids: 312 kg.



NETTOYAGE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

2999 €HT
00 **Nilfisk**

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE MH 3C-180/780 PAX

RÉF. 107146891

- Compact mais puissant, permet une mobilité sans effort sur tous types de sols. Différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus qui facilitent le stockage et protègent les accessoires. Garantie 3 ans.
- Pression à la pompe (bar/MPa) : 180/18
- Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) : 780/710.

OFFERT !
UN NHP CORE 125
SUR INSCRIPTION SUR SML*



* 1 - Achetez un matériel éligible parmi la sélection présentée dans cette brochure.
2 - Connectez-vous sur www.sml-blue.com, sélectionnez le produit que vous avez acheté et renseignez tous les champs du formulaire en joignant la copie de votre facture.
3 - Vous recevrez votre cadeau directement chez vous sous 8 semaines.

NETTOYAGE



Nilfisk

5055^{€HT}₀₀

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MOBILE À EAU CHAUDE - MH 4M-200/960 FAX EU

RÉF. 107146922

TRI400V + Chaudière 70 kW + Intensif 1450 tr/min + Enrouleur 15 m + Décompression auto.

- Manomètre de contrôle de pression
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Usage intensif
- Pression à la pompe (bar/MPa) : 200/20
- Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) : 960/890.

**OFFERT !
UN NHP CORE 125
SUR INSCRIPTION SUR SMIL***



Nilfisk

2062^{€HT}₀₀

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE MC 5M-180/840 XT

RÉF. 107146708

- Offre une fiabilité exceptionnelle en usage intensif. TRI400V + Intensif 1450 tr/min + Pompe garantie 3 ans + Enrouleur 15 m + Rotabuse
- Pression à la pompe (bar/MPa) : 180/18
- Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) : 840/760.

**280^{€TTC}
REMBOURSÉS**

KÄRCHER

5750^{€HT}₀₀

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE - HDS 13/20-4 SX

RÉF. 10719320

- Moteur électrique 4 pôles (1400 tr/mn)
- Mode « ECO » : réduit la consommation de fuel de 20%
- Système de rangement pour accessoires + 2 réservoirs de détergent
- Poignée-pistolet EASY!Force : réduit la force de recul à zéro
- Débit d'eau (l/h) : 600 - 1300
- Pression de service (bar/MPa) : 30 - 200 / 3 - 20.



**280^{€TTC}
REMBOURSÉS**

KÄRCHER

4990^{€HT}₀₀

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 12/18-4 S

RÉF. 10719140

- Moteur électrique 4 pôles (1400 tr/mn) refroidi par eau
- Résiste aux surchauffes
- Équipée d'une connexion EASY!Lock plus rapide et d'une valve en céramique plus robuste
- Dotée d'un flexible haute pression de 10m, d'une lance de 1050 mm, d'un double réservoir de détergent ainsi que d'une sécurité anti-marche à sec
- Débit (l/h) : 600 - 1200
- Pression de service (bar/MPa) : 30/180/3/18.



KÄRCHER

2390^{€HT}₀₀

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE - HD 13/18-4 SXA PLUS

RÉF. 12869570

- Conçu pour répondre aux exigences les plus poussées en matière d'ergonomie et de qualité. Equipé d'un tambour enrouleur automatique. La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et la poignée-pistolet
- Débit (l/h) : 700/1300
- Pression de service (bar) : 50-180

**150^{€TTC}
REMBOURSÉS**



KÄRCHER

12990^{€HT}₀₀

NETTOYEUR CRYOGÉNIQUE IB 10/8 L2P

RÉF. 15742000

- 1^{er} nettoyeur cryogénique à produire lui-même sa glace carbonique directement à partir de CO² liquide
- Nettoyage doux et précis de toutes les surfaces
- Élimine efficacement les salissures tenaces et dépôts incrustés sans résidus d'agent de sablage ou d'eau.

Données techniques :

- Fréquence (Hz) : 50 - 60
- Tension (V) : 220 - 230.



* 1 - Achetez un matériel éligible parmi la sélection présentée dans cette brochure.

2 - Connectez-vous sur www.smil-blue.com, sélectionnez le produit que vous avez acheté et renseignez tous les champs du formulaire en joignant la copie de votre facture.

3 - Vous recevrez votre cadeau directement chez vous sous 8 semaines.

NETTOYAGE



NETTOYEUR HAUTE PRESSION



NOUS CONSULTER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EN LIBRE SERVICE SB OB

RÉF. Nous consulter

- Entièrement configurable selon les envies et les besoins de chaque client, séduit par son encombrement réduit et offre jusqu'à 7 programmes de lavages différents
- Solution idéale pour exploiter des surfaces inutilisées.

Données techniques :

- Pression de service (bar) : 100 - 120
- Raccordement électrique (Ph/V/Hz) : 3 / 400 / 50
- Débit (l/h) : 500 / 900
- Poids (emballage inclus) (kg) : 332.



PORTIQUE DE LAVAGE



NOUS CONSULTER

PORTIQUE DE LAVAGE POUR VEHICULES UTILITAIRES RBS 6014

RÉF. Nous consulter

- Adapté pour les petits parcs de véhicule.
- Système conçu pour nettoyer l'avant, l'arrière et les cotés des bus & camionnettes

Données techniques :

- Hauteur du portique (mm) : 4370
- Hauteur maximum de lavage : 4,20 m.



ASPIRATEURS



188€₀₀

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES AERO 21-01 PC

RÉF. 107406600

- Aspirateurs 3 en 1 : aspiration poussières, liquides et souffleur
- Facile à transporter avec une cuve résistante et légère
- Se transforme en souffleur en connectant le flexible sur l'arrière de la tête

Données techniques :

- Débit d'air (l/min.) : 3600
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
- Utilisation possible "sans sac"
- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Poids (kg) : 7.5.



689€₀₀

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 AP

RÉF. 16672910

- Système de décolmatage semi automatique du filtre (ApClean)
- Équipé d'un chariot de transport
- Transportable facilement avec ses accessoires et en toute sécurité.

Données techniques :

- Débit d'air (l/s) : 2 x 74
- Capacité de la cuve (l) : 65
- Puissance absorbée (W) : max. 2760
- Niveau sonore (dB (A)) : 73.

50€ TTC REMBOURSÉS



BALAYEUSE

440€₀₀

BALAYEUSE MANUELLE SW250

RÉF. 50000494

- Maintenance rapide et facile des intérieurs et extérieurs
- Aucun entretien nécessaire
- Pas de moteur ni batterie
- Ramasse et élimine la poussière, les saletés, les débris, le sable, les clous et les boulons jusqu'à 6 fois plus vite qu'un nettoyage manuel.

Données techniques :

- Poignée ajustable, pliable et ergonomique
- 2 brosses latérales
- Filtre poussière
- Poids (kg) : 20 kg
- Volume de la trémie : 38L.



ÉLECTRICITÉ

POSTES



4990 €HT
00

POSTE DE CHAUFFE PAR INDUCTION POWERDUCTION 110LG

RÉF. 058590

- 11 kW
- Câble inducteur de 4m
- 80 Kg.



469 €HT
00

POSTE SOUDURE PROGYS 200A PFC

RÉF. 031432

- Interface digitale pour une meilleure lisibilité des réglages
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 5 mm
- Intègre les aides au soudage Hot Start réglable Anti Sticking & Arc Force
- Alimentation monophasée 230 V – 16 A
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)
- Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode.



BOOSTERS

1295 €HT
00



BOOSTER SANS BATTERIE GYSCAP 24V

RÉF. 028944

- Technologie assurant 1 million de cycles sans diminution de performances
- Courant de démarrage élevé de 2500 A (10000 A en peak)
- Insensibilité aux températures extrêmes (-40°C / +65°C)
- Rechargement en une dizaine de secondes par simple branchement sur la batterie. Plus besoin du secteur
- Mode «SOS» agissant sur les batteries même fortement déchargées.



665 €HT
00



BOOSTER LITHIUM NOMAD POWER PRO 24 XL

RÉF. 025905

- 3 fonctions :
 - Démarreur instantané pour véhicules 24 V (intensité de démarrage : 1400 A) : camions, engins de chantier
 - Alimentation autonome pour tous types d'appareils électroniques
 - Lampe de secours / signalisation



CHARGEURS

455 €HT
00



CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 15.24 XTREM

RÉF. 025813

- Technologie haute performance
- Haut rendement, facteur de marche de 15 A à 100 % (40°C)
- 2 modes de charge : batteries Plomb 12 V & 24 V de 10 Ah à 240 Ah
- 3 courants de charge : 5 A, 10 A et 15 A.



175 €HT
00

CHARGEUR AUTOMATIQUE BATIUM 15.24

RÉF. 024526

- Sans surveillance
- Pour tous types de batteries au plomb 6/12/24V
- Pour PL ou tracteurs (batteries jusqu'à 225Ah)
- Protection de l'électronique embarquée
- Inutile de déconnecter la batterie du véhicule.



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ADBLUE® ET LUBRIFICATION

86 €HT
00



NOUVEAUTÉ

POMPE À PISTON SPÉCIALE ADBLUE AVEC ACCESSOIRES

RÉF. 07616085



- Pompe à levier auto-amorçante pour AdBlue® répondant à la norme ISO 22241
- Raccord de connexion 2" Gaz
- Tube plongeur ajustable sur 3 longueurs : 330, 500 et 970 mm
- Équipé d'un support de pistolet et d'une poignée de transport
- Livrée avec flexible de 2 m en PVC et adaptateur ø 56 mm.

Données techniques :

- Adaptable pour Fût 200 l
- Débit libre 0,5 l/coup
- Flexible de refoulement 2 m
- Poids 2 Kg

ÉQUIPEMENT D'ATELIER



ADBLUE® ET LUBRIFICATION



450€HT
00

GRUPE DISTRIBUTION ADBLUE SANS COMPTEUR AVEC PISTOLET MANUEL POUR IBC

RÉF. 07645100

Le groupe se compose de :

- Pompe à membrane 230V
- Pistolet manuel en polypropylène
- Tuyau de distribution 6 m en EPDM Ø 20 mm (3/4")
- Tuyau d'aspiration 1,5 m avec raccord SEC.

Données techniques :

- Débit : 32 l/min
- Puissance : 400 w.



389€HT
00

PISTOLET DE GRAISSAGE 20V LITHIUM-ION AVEC COMPTEUR

RÉF. 07277000

Équipé d'un écran LCD, d'un sélecteur de débit de graisse numérique 2 vitesses et d'une LED intégrée. Livré dans une mallette comprenant :

- Pistolet de graissage électrique
- Batterie rechargeable 20 V - 2,5 Ah
- Chargeur de batterie 230 V.

Données techniques :

- Pression maxi : 690 bar
- Débit maxi : 200 g/min
- Flexible 910 mm avec agrafe 4 mors
- Poids du pistolet : 3,075 kg
- Grade graisse : NLGI 3.



135€HT
00

ENROULEUR ÉLECTRIQUE 15 M Ø2,5MM²

RÉF. 07820015

Livré avec câble électrique de raccordement 1m et support orientable.

Données techniques :

- Longueur : 15m
- Câbles : 3 x 2,5 mm²
- Norme : H07RN-F.



669€HT
00

ENSEMBLE HUILE 3/1 MOBILE POUR FUT 200L

RÉF. 07750600EC

Ensemble pneumatique mobile pour la distribution d'huile de viscosité moyenne, comprenant :

- Pompe 3/1 "ECO"
- Flexible de 4 m avec raccord 1/2" Gaz
- Pistolet digital avec embout flexible et bec anti-goutte
- Chariot 3 roues renforcé.



1685€HT
00

STATION DE STOCKAGE GASOIL 1500L AVEC PLATINE 56L/MN

RÉF. 07685260

Composition :

- Groupe de transfert électrique 52 l/min 230 Volts sur platine pour gasoil, fuel, GNR,
- Filtre séparateur d'eau à cartouche 30µ,
- Tuyau de distribution gasoil 6 m,
- Pistolet automatique pour gasoil,
- Compteur 3 chiffres avec totalisateur,
- Aspiration avec tuyau 2 m, raccord AF2 et tube plongeur.

Données techniques :

- Capacité 1 500 litres
- Détecteur de fuite et événements
- Jauge de niveau à cadran
- 4 bouchons de 2" sur haut de cuve
- Poids : 93 kg.



493€HT
00

ENSEMBLE GRAISSE 60/1 MOBILE POUR TONNELET 50/60KG

RÉF. 07705501

- Flexible de 4 m avec un raccord 1/4" Gaz
- Pompe standard 60/1,
- Couverture Ø 395 mm,
- Plateau suiveur Ø 370 mm,
- Poignée de graissage avec flexible et agrafe.

Composition :

- Chariot 2 roues avec 2 bras.



ÉQUIPEMENT D'ATELIER



890€HT
00

BAC RECUPERATEUR HUILE 120 L MOBILE AVEC POMPE 1/1

RÉF. 07790650

Équipé de :

- 1 pompe pneumatique de vidange 1/1
- 1 grille amovible brise jet
- 4 roues dont 2 pivotantes
- 1 bras de direction articulé.

Données techniques :

- Capacité : 120L
- Dimensions (mm) : 1200 x 750 x 230.



375€HT
00

BAC DE RETENTION EN ACIER GALVANISÉ 220L POUR 2 FUTS

RÉF. 07767500

- Adapté aux hydrocarbures et aux solvants
- Transportable avec un chariot élévateur
- Caillebotis amovible inclus.

Données techniques :

- Rétention : 220L
- Poids : 41 kg
- Dimensions (mm) : 838 x 1235 x 330.

ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ



1890€HT
00

CHARIOT POUR CLÉ À CHOC TROLLEY IW1

RÉF. 063136

- Outil ergonomique et efficace
- Permet de soutenir la masse, le couple et la totalité des vibrations de la clé à choc
- Permet de minimiser les efforts lors de l'utilisation des clés à choc
- Assure une position de travail stable.



549€HT
00

VÉRIN DE FOSSE HYDRAULIQUE 1000 KG

RÉF. SIF2/73

- Hauteur mini (mm) : 1190
- Hauteur max (mm) : 1990
- Vérin : Simple étage
- Poids : 40 Kg.



2890€HT
00

PRESSE HYDRAULIQUE AVEC POMPE MANUELLE DEUX VITESSES 50 TONNES

RÉF. 158

- Poids : 455 Kg
- Largeur intérieur D : 700 mm
- Hauteur sous vérin E : 1135 mm
- Course du vérin G : 190 mm.



COMPLÉTEZ VOTRE PRESSE HYDRAULIQUE !



159€HT
00

PLATEAU À TROUS POUR PRESSES 40-50 TONNES

RÉF. 012



209€HT
00

BLOC EN V POUR PRESSES 50 TONNES

RÉF. 032



ÉQUIPEMENT D'ATELIER



OMCN

79€HT
00

**CRIC BOUTEILLE
5 TONNES**

RÉF. 126

- Hauteur minimum : 220 mm
- Hauteur maximum : 485 mm.

99€HT
00

CRIC BOUTEILLE 10 TONNES

RÉF. 127

- Hauteur minimum : 240 mm. Hauteur maximum : 515 mm.

129€HT
00

CRIC BOUTEILLE 15 TONNES

RÉF. 128

- Hauteur minimum : 245 mm. Hauteur maximum : 515 mm.

179€HT
00

CRIC BOUTEILLE 20 TONNES

RÉF. 129

- Hauteur minimum : 285 mm. Hauteur maximum : 575 mm.

DIAGNOSTIC & RECHARGE SYSTÈME

STATION DE CHARGE



TEXA

4890€HT
00

**KONFORT 760R TOUCH BUS
POUR RÉFRIGÉRANT R134**

RÉF. Z16620

- Machine spéciale BUS équipée d'un réservoir de 30 Kg, d'un compresseur de 21cc pour la récupération du réfrigérant et d'une pompe à vide à double étage de 146 l/mn
- Capable de générer une dépression d'environ 0.030 mbar
- Ergonomie utilisateur : large écran tactile, lumineux et agréable
- Mises à jour automatiques (logiciel interne & Base de données véhicules)
- Prise en main possible à distance pour maintenance ou dépannage
- Rapport de traçabilité de l'atelier dispo sur le portail MyTexa
- Existe en version 1234YF - Réf Z16621.

OUTIL DE DIAGNOSTIC



TEXA

8990€HT
00

PACK DIAGNOSTIC TRUCK

RÉF. Z171P3 + AGR96T + AGSAFCA + TITDB

Pack comprenant :

- Tablette Axone Voice
- VCI Navigator TXT Multihub
- Licence IDC5 PREMIUM TRUCK
- Contrat de 1 an TEXPACK TRUCK
- Mise en service de l'outil sur site.

**CONTRAT DÉVERROUILLAGE
DES SECURITY GATEWAY IVECO
+
CONTRAT ANNUEL
BASE DE DONNÉES TECHNIQUES
ET D'ENTRETIEN TRUCK
OFFERT !**

EPI



NOUS CONSULTER

CASQUETTE ANTI-HEURT TYPE BASE-BALL

RÉF. COLTAAINOSH

- Ajustable
- Couleur : Noir & rouge



NOUS CONSULTER

BOUCHONS D'OREILLE RELIÉS PAR ARCEAU PLIABLE

RÉF. CONICAP01JA

- Couleur : Bleu & jaune



NOUS CONSULTER

POLO MANCHES LONGUES

100 % COTON

RÉF. TURIN

- Du S au 3XL
- Couleur : Noir & gris / noir



NOUS CONSULTER

LUNETTES POLYCARBONATE MONOBLOC

RÉF. VULC2ORIN



NOUS CONSULTER

TEE-SHIRT

100 % COTON

RÉF. GENO2NO

- Du S au 5XL
- Couleur : Noir



NOUS CONSULTER

BERMUDA DE TRAVAIL MACH 2

POLYESTER / COTON

RÉF. M2BE3GG

- Du S au 5XL
- Couleur : Gris foncé



NOUS CONSULTER

BERMUDA DE TRAVAIL MACH 2

POLYESTER / COTON / ELASTHANNE

RÉF. M2BE3STRGO

- Du S au 5XL
- Couleur : Gris - orange

**RAPPROCHEZ-VOUS
DE VOTRE DISTRIBUTEUR
POUR CONNAÎTRE L'INTÉGRALITÉ
DE LA GAMME EPI DISPONIBLE**



COMMANDEZ LES PIÈCES ET RETROUVEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES EN UN CLIC

www.truckissimo.com

La solution digitale multimarque de commandes de pièces
et d'informations techniques pour l'entretien et la réparation des véhicules.



IDENTIFIER VOS VÉHICULES

À partir d'une immatriculation ou d'un VIN,
trouvez un véhicule quelque soit sa marque.



VOUS APPROVISIONNER EN PIÈCES 24H24 - 7J/7

Trouvez la bonne pièce et passez
commande en un clic !



INTERVENIR SUR TOUS LES TYPES DE VÉHICULES ET TOUTES LES MARQUES

Un accès direct et contextualisé aux données
techniques et d'entretien.

Pour vous abonner ou toute information complémentaire :
Contactez votre commercial AD Poids Lourds ou contact@truckissimo.com



► Retrouvez-nous sur www.ad-poids-lourds.fr