



POIDS LOURDS

LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI

DU 15 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025

MISSION

ÉQUIPEMENT & OUTILLAGE

AD-POIDSLOURDS.FR

Offres réservées aux professionnels. Dans la limite des stocks disponibles et valable chez les distributeurs AD Poids Lourds participants à l'opération. Photos non contractuelles.

NOTRE MISSION
LE BON CHOIX
AU BON PRIX !

Découvrez-vite notre sélection...



1 390€_{00 HT}

CRIC HYDRO 15-30T ET CHANDELLES PL 22T

Réf. DL.1530CAEA25

Cric :

- Hauteur minimum de prise : 150 mm
- Longueur totale : 480 mm
- Deux étages :
 1. 30 tonnes - levée 223 mm
 2. 15 tonnes - levée 289 mm.

Chandelles :

- Capacité de charge : 22 tonnes
- 5 positions de réglage : 310 à 500 mm.



2 190€_{00 HT}

CRIC HYDRO ET CHANDELLES PL 22T

Réf. DL.1050AEA25

Cric :

- Hauteur minimum de prise : 160 mm
- Longueur totale : 825 mm
- Trois étages :
 1. 50 tonnes - levée 222 mm
 2. 15 tonnes - levée 283 mm
 3. 10 tonnes - levée 352 mm.

Chandelles :

- Capacité de charge : 22 tonnes
- 5 positions de réglage : 310 à 500 mm.



519€_{00 HT}

CRIC HYDROPNEUMATIQUE 22T

Réf. 160.0730-A1

- Pression de service : min. 8 bars
- Soupape de surcharge
- Livré avec 3 réhausseurs Ø48 mm de hauteur : 21, 61 et 100 mm
- Roues en polyuréthanes résistantes aux hydrocarbures.



OFFERT

LÈVE ROUE XXL, 250KG

Réf. 160.0730-A2

VALEUR : 208€ HT



259€_{00 HT}

CHANDELLE BASSE PL 20T À VIS, H. MAXI 600 MM

Réf. 160.0377

- Poignée de transport en acier
- Réglage par vis
- Pour sécuriser et maintenir les charges
- Acier
- Livrée à l'unité

NOUVEAUTÉ !

ISO TECH



599€_{00 HT}

SERVANTE 7 TIROIRS - 190 OUTILS

Réf. UITO1010

- Fabriqué en tôle d'acier
- Fermeture individuelle de chaque tiroir
- Tiroirs équipés de glissières télescopiques à roulements
- Mousse intérieure des tiroirs - dimensions : 52 x 30 cm
- Poignées robustes et ergonomiques
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- Perforations permettant la fixation d'accessoires
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Charge maximale admissible en statique : 750 kg
- Charge dynamique maximale : 300 kg.



FACOM

3 890€_{00 HT}

ÉDITION LIMITÉE

JET M4 8 TIROIRS EA25 & COMPOSITION MODM XL

+ SAC À DOS DE VOYAGE

+ VESTE IMPERMÉABLE ÉDITION COPILOTE TOUT-TERRAIN

+ HORLOGE BOULON AILE COLLECTOR

Réf. JETM4-EA25

• Tiroir n°1

Module Douilles : Douilles 1/4" et 1/2" OGV Grip, Douilles Longues et Standard 3/8" OGV, Coffret NANO, Cliquets, Douilles Jantes 1/2", accessoires, Douilles Tournevis 1/2", Douilles Impact 1/2", Douilles Tournevis Impact 1/2".

• Tiroir n°2

Module Clés : Clés Mixtes Série 440, Série 441 OGV Grip, Clés Mixtes à Cliquet Série 467B, Clés Mixtes à Cliquet Courtes 467BS.



• Tiroir n°3

Module Vissage : Tournevis Fentes/PH/PZ/Resistorx, Jeux de Clés mâles, Cutter 18 mm, Tournevis Micro-tech.

• Tiroir n°4

Module Maintenance : Marteaux, Pointeaux, Pincettes (etats, becs fins, coupantes, multiprises), Pincettes Circlips, Lampe, Mètre 2M et glissière intégrée

- Roues de 125 mm, deux fixes et deux pivotants avec freins.





5 890€ 00 HT

ÉDITION
LIMITÉE

JET M5 7 TIROIRS EA25 & COMPOSITION PL

- + TROUSSE DE TOILETTE
- + SAC À DOS DE VOYAGE
- + VESTE IMPERMÉABLE
- + HORLOGE BOULON AILE COLLECTOR
- + MINIATURE 1/4 3ÈME ÉDITION COPILOTE TOUT TERRAIN

Réf. JETPL-EA25



• Tiroir n°1

Module Cliquets douilles PL : Jeu de 3 augmentateurs, Douilles Impact 1/2" Torx (10 à 24), Douilles Impact 1/2" XZN (10 à 18), Douilles Impact Tournevis 1/2" Torx (30 à 70), Douilles Impact 6 Pans 1/2" (10 à 32 mm), Jeux de Bagues Impact. Douille Longue 1/4" 10 mm, Cliquet R.161B 1/4", Douille Longue 1/4" (6 à 9), Douille 1/2" (10 à 34 mm), Douille Longue 1/2" (16 à 21 mm), Douilles Tournevis 1/2" 6 pans (5 à 10 mm). Coffret NANO OGV Grip, Cliquet Extensible SXL 1/2", Accessoires.

• Tiroir n°2

Module Clés : Clés Mixtes Série 440 (6 à 24 mm), Clés à Cliquet Série 467B (8 à 32 mm). Clés Mixtes Série 441 OGV Grip (7 à 22 mm).

• Tiroir n°3

Module Vissage : Jeu de Clés Mâles (1,5 à 8 mm), Cutter 18 mm, Jeu de Clés Mâles Torx Sphérique 8 pièces, Tournevis Torx (6 à 40), Tournevis Fraisés (2,5 x 75, 3,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 100), Tournevis Philipps (PH0, PH1, PH2 x 125, PH2 x 250, PH3), Tournevis Forgé à Ecou (6,5 x 150, 8 x 175), Tournevis Forgé Shock 5,5 x 125.

• Tiroir n°4


Module Pince PL : Pince Multiprise 300 mm, Pince Multiprise 181A 250 mm, Pince 1/2 Ronde 200 mm, Pince Coupante Mécanique 160 mm, Pince 1/2 Ronde Courts 200 mm, Pincettes Circlips (Becs Droits 10-25, 18-60, 12-25, 18-60). Marteau Rivoir 40mm, Massette Acier 32mm, Chasse-Goupilles Gaiés (4, 5, 6 mm), Pointeau Précision, Burin Gainé, Pince Etaux 501A, Pince à Raccord Carburant, Mètre à Ruban Mécanicien 2m, Coupe-Tout.

• Tiroir n°5

Module Outils Spécifiques PL : Cliquet 3/4", augmentateur 1/2" à 3/4", Marteau Rivoir Composite 60mm, Massette Sans Rebond Monobloc 60mm, Burin Extra-Plat 26mm, Burin Profil CST Long 250mm, Douilles 3/4" (19 à 50 mm), Rallonges 3/4" (200-400 mm), Cardan 3/4", Réducteur 3/4", Jeu de 3 burins + 1 bédane, Levier d'Effort 460 mm.

• Tiroir n°6

Module Impact PL : Clé à Choc 3/4" DEWALT, Clé à Choc 1/2" DEWALT, Pack chargeur 2 batteries, Meuleuse 125mm, Perceuse Percu, Douilles Impact Longue 3/4" (19 à 46 mm), Augmentateur Impact 1/2" à 3/4", Reducteur Impact 3/4" à 1/2", Rallonge Impact 3/4" 175 mm, Bagues et Goupilles.



FACOM

1 690€_{00 HT}

**ÉTABLI ROLL GRANDE CAPACITÉ
12 TIROIRS M3 + PLACARD**

Réf. ROLL.XXLHDWBSPF

- Plateau extra large et nombreux rangements
- Plateau extra large en bois robuste (30 mm)
- Excellente maniabilité grâce à 6 roulettes haute capacité avec freins
- Sécurité renforcée par des serrures centralisées et un système d'ouverture sécurisé
- Capacité de charge statique : 1200 kg
- Dimensions : l x l x h = 156 x 800 x 108 cm
- Poids : 200 kg
- Partie centrale :
 - 1 côté avec 1 porte et 2 étagères
 - 1 côté avec deux tiroirs.



OUTILS FILAIRES



DEWALT

109€_{00 HT}

MEULEUSE 1400W 125 MM

Réf. DWE4233-QS

Données techniques :

- Diamètre du disque : 125 mm
- Vitesse à vide : 11 500 tr/min
- Puissance : 1400 W
- Poids net : 2,2 kg
- Dimensions : L 290 mm / H 80 mm
- Source d'alimentation : Filaire
- Emballage : Carton.

**ACCESSOIRES
INCLUS**

- Flasque intérieur/
extérieur
- Clé de service
- Carter de protection
Ø125 mm
- Poignée latérale
anti-vibration



DEWALT

99€_{00 HT}

**DÉCAPEUR THERMIQUE
1800W**

Réf. D26411-QS

Données techniques :

- Puissance : 1800 W
- Température réglable : de 50 °C à 600 °C
- Débit d'air : 2 niveaux (jusqu'à 450 l/min)
- Alimentation : Filaire (240 V)
- Poids net : 0,65 kg
- Dimensions : L 253 mm / H 210 mm
- Longueur du câble : 3 m
- Affichage digital : Non
- Réglage de la chaleur : par molette.

**ACCESSOIRES
INCLUS**

- Buse conique
- Buse de surface
- Livré sans coffret

DEWALT

699€ 00 HT

**BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" XR
18V 5AH LI-ION BRUSHLESS 1925 NM
JONC DE SÉCURITÉ - POWERSTACK
RENFORCÉE - PACK "GFN"**

Réf. DCF964H2G

- Livrée avec :
 - coque
 - 2 batteries Powerstack
 - Chargeur
 - Module mousse.

*Déjà inclus dans le prix de vente.



100€*
DE REMISE

289€ 00 HT

POMPE À GRAISSE XR 18V

Réf. DCGG571NK-XJ

- Tension : 18V XR
- Pression maximale : 690 bars
- Débit de graisse : 147 g/min
- Compatibilité : cartouches de graisse 400 ml
- Poids : 3,6 kg (avec batterie)
- Dimensions :
 - Longueur 390 mm / Hauteur 230 mm.



INCLUS DANS LE PACK

- Pompe à graisse XR 18V
- Bandoulière
- Mallette de transport

199€ 00 HT

**PACK 2 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION +
CHARGEUR**

Réf. DCB1104P2-QW

- Compatibilité batteries : 10.8 V / 12 V / 14.4 V / 18 V XR Li-Ion
- Temps de charge : environ 64 à 75 minutes pour une batterie 5 Ah.



319€ 00 HT

**VENTOUSE DEWALT
GRABO XR 18V**

Réf. DCE590N-XJ

- Capacité de charge : 120 kg
- Capacité de maintien : 170 kg
- Alimentation : Batterie XR 18V (non incluse)
- Autonomie : jusqu'à 90 minutes avec une batterie 2 Ah
- Affichage : Écran LED couleur à fort contraste.



INCLUS DANS LE PACK

- 1 ventouse XR 18V
- 1 protège-joint
- 1 joint d'étanchéité
- 1 lot de filtres
- 1 cache écran

79€ 00 HT

**BATTERIE 18V - 5AH
LI-ION / GAMME XR**

Réf. DCB184-XJ

- Tension : 18 V
- Capacité : 5 Ah
- Technologie : Lithium-Ion XR
- Poids : 0,635 kg
- Dimensions : L 115 mm / H 68 mm / I 80 mm
- Type d'alimentation : Sans fil
- Indicateur de charge : Oui (LED 3 niveaux).



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

1 799€_{00 HT}

COFFRET EXTRACTION HYDRAULIQUE

Réf. OM 9385AD

Composition :

- SA9384 : vérin hydraulique 18T avec raccord 3/8"
- SA9385 : tige filetée M10 x 1.5
- SA9386 : tige filetée M12 x 1.75
- SA9387 : tige filetée M14 x 1.5
- SA9388 : tige filetée M16 x 2.0
- Jeu de 22 douilles courtes 40 mm
- Jeu de 22 douilles longues 110 mm
- Valise plastique
- SA4215 : raccord interface 1/4"-3/8".



FREINAGE



PRISE ÉTRIER 4 POSITIONS :

- 1' (12h)
- 2' (10h/2h)
- 3' (9h/3h)
- 4' (spécifique avec la pince de dépôt pour Mercedes).

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

2 800€_{00 HT}

SUPPORT ÉTRIERS DE FREINS PL EMBASE LARGE

Réf. OH 8003

- Spécialement conçu pour le démontage ou le changement des étriers de freins, bagues et tambours sur les poids lourds, autobus et véhicules industriels
- Réduit jusqu'à 70% le temps de travail
- Limite les risques d'accidents (blessure au dos, chute de l'étrier sur les pieds, etc).

Données techniques :

- Course : 200 mm
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées
- Dimensions : 550 x 300 x 700 mm.

BATTERIE



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

3 890€_{00 HT}

GRUE PORTE BATTERIE/CATALYSEUR PL

Réf. OH 8005

- Spécialement conçu pour le démontage et la manipulation des batteries et catalyseurs sur les poids lourds, autobus et véhicules industriels.

Données techniques :

- Charge max : 90 kg
- 4 roues dont 2 pivotantes freinées
- Hauteur levage : 1890 mm.

KS TOOLS

799€_{00 HT}

CONTRÔLEUR DE FUITE PAR FUMÉE, 230V

Réf. 150.2000F

- Pour le contrôle d'étanchéité de tous types et toutes tailles de circuits et conduites
- Détection rapide et efficace des fuites grâce à la fumée générée
- Fumée épaisse pour un diagnostic rapide et efficace
- Flux d'air ou de fumée réglables
- Jauge du niveau d'huile avec système de vidange intégré
- Manomètre de contrôle
- Témoin de surchauffe
- Indicateur de l'importance de la fuite
- Alimentation secteur 230V
- Ensemble d'accessoires permettant de s'adapter à toute taille de conduite
- Outil pour système EVAP inclus
- Poignée de transport pratique.

Données techniques :

- Pression de sortie 1,59 bar
- Type d'huile requis 8042-47-5.



OFFERT

COFFRET DE TEST DU SYSTÈME D'AIR DU TURBOCOMPRESSEUR - PL

Réf. 460.2465

VALEUR : 399€ HT

COFFRET D'OUTILS



FACOM

299€_{00 HT}

JEU DE 8 CLÉS OGV GRIP + COFFRET NANO OGV GRIP + MINIATURE 1/4 3ÈME ÉDITION COPILOTE TOUT TERRAIN

Réf. R.GRP-EA25

- COFFRET COMPLET : SERRAGE OGV® GRIP & VISSAGE

Données techniques :

- RL.NANO1GRPPB : Coffret de serrage 1/4" 6 pans avec cliquet étanche haute performance
- RL.161. X38 : Outils
- 441.JP8GRPPB : Jeu de clés OGV® GRIP en étui portable X8 clés outils.



FACOM

319€_{00 HT}

JEU DE 8 CLÉS OGV GRIP + COFFRET DBOX OGV GRIP + MINIATURE 1/4 3ÈME ÉDITION COPILOTE TOUT TERRAIN

Réf. S.GRP-EA25

- COFFRET 100% SERRAGE OGV® GRIP

Données techniques :

- SL.DBOX1GRPPB : Coffret de serrage 1/2" 6 pans avec cliquet 1/2 étanche sans entretien
- SL.161B X21 : Outils
- 441.JP8GRPPB : Jeu de clés OGV® GRIP en étui portable X8 clés.



OUTILLAGE

COFFRET D'OUTILS

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

79€_{00 HT}

**DÉMULTIPLIFICATEUR DE COUPLE R1:58 4800NM
+ 6 DOUILLES + 2 ADAPTATEURS 1" PL**

Réf. OM 4535

- Serrage et desserrage.

Composition :

- Démultiplificateur de couple R1:58 L.270 mm
- Rallonge L.255 mm
- Douilles 24-27-30-32-33-38 mm, H.80 mm entraînement 1"
- Adaptateurs 1" Femelle-Femelle et 3/4" Male-1" Femelle H.80 mm.



KS TOOLS

179€_{00 HT}

**COFFRET DE DOUILLES
6 PANS MÉTRIQUES ET
ACCESSOIRES 3/4",
21 PIÈCES**

Réf. 911.0721

- Finition chromée
- Chrome Vanadium.

Données techniques :

- Carré d'entraînement en pouce : 3/4"
- Dents : 24 dents
- Profil 1 Flank Traction
- Tailles en mm : 19 à 50 mm
- Pièces dans le set : 21 pièces
- Dimensions du coffret : L. 520 x l. 370 x H. 90 mm.



OFFERT

**LAMPE FRONTALE LED
FLEXIBLE RECHARGEABLE,
300 LUMENS**

Réf. 150.4520F

VALEUR : 15€ HT

OUTILLAGE À MAIN

ISO TECH

179€_{00 HT}

VALISE DE MAINTENANCE - 134 OUTILS

Réf. ITO1050

- Boîtier en aluminium haute résistance
- Renforcement plastique et protections anti-rayures sur les coins
- Double serrure métallique et poignée ergonomique résistante
- Charnières métalliques et système d'ouverture contrôlée
- 4 plateaux porte-outils, dont un en mousse et trois panneaux avec poches et élastiques.



OUTILLAGE

OUTILLAGE À MAIN

179€
00 HT



KSTOOLS

JEU DE 4 LEVIERS COUDÉS À POIGNÉE BI-MATIÈRE

Réf. 911.8410-A1

- Levier coudé pour une bonne prise
- Pour tous types de montages et démontages
- Pour vérifier l'état des roulements
- Lame traversante à frapper
- Poignée bi-matière
- Version massive spéciale PL
- Coffret de rangement.

Données techniques :

- Matière Acier
- Poignée Poignée bi-composant
- Pièces dans le set 4 pièces.

OFFERT

MASSE COUPLE SANS REBOND 5,5KG, MANCHE FIBRE BI-MATIÈRE

Réf. 140.5259

VALEUR : 70€ HT



KSTOOLS

29€
00 HT



MULTIMÈTRE DIGITAL TRUE RMS

Réf. 150.1765F

- Compact et portable grâce à sa batterie rechargeable
- Multimètre à valeur efficace vraie (True RMS)
- CAT III - 600 V
- Selon la norme EN 61010-1
- Prise USB C pour charge via USB
- Ecran tactile LCD 6000 points avec rétroéclairage
- Fonction de sauvegarde des données
- Indication du dépassement de plage
- Indication du niveau de batterie sur l'écran
- Arrêt automatique après 15 minutes.

ÉCLAIRAGE

ISO TECH

99€
00 HT

KITS 2 BALADEUSES INDUCTION + STATION

Réf. IEQ4009

- Batterie : Li-Ion 3.7V 1200 mAh
- Mode : ON/OFF
- Fixation : Aimant / Fixation murale
- Luminosité de la lumière principale : 300 lumens
- Luminosité de la lumière avant : 35 lumens
- Temps de fonctionnement :
Lumière principale env. 300lm 2h / 35lm 10h

- Temps de charge : 2h30
- Alimentation : induction
- Indicateur de batterie : OUI
- Dimension : 170 x 170 x 47,5 mm
- Poids de la lampe de poche : 160 g
- Poids net : 550 g.





ISO TECH


NOUVEAUTÉ !

19€_{90 HT}

PENLIGHT - LAMPE SYTLO

Réf. IEQ4013

- Luminosité : 300 lumens (principal) / 180 lumens (supérieure)
- Autonomie : 2,5h (principal) / 4,5h (supérieure)
- Temps de charge : 2h environ
- Batterie rechargeable : 3.7V 650 mAh
- Tension de charge : 5,0 V CC USB-C
- Poids net : 70,8 g
- Inclus le câble TYPE-C, sans prise secteur
- Dimensions : 17,3 x 2 x 1,5 cm
- Base Magnétique / Clip de fixation.



ISO TECH

59€_{90 HT}

BARRE LUMINEUSE

Réf. IEQ4011

- Éclairage : COB + LED
- Batterie : Li-Ion 3.7V 4400 mAh
- Mode : COB Blanc / COB Rouge / LED supérieure
- Fixation : Aimant
- Autonomie : 7h
- Intensité maximale : 1200 lumens
- Temps de charge : 4h
- Alimentation : 5V 2A - Chargeur inclus
- Dimensions : 41 x 41 x 486 mm
- Poids Net : 415 g.



ISO TECH

29€_{90 HT}

BALADEUSE MOYEN MODÈLE

Réf. IEQ4102

- 3 modes d'éclairage : Moyen / Forte / Torche
- Luminosité : 120 / 400 / 200 lumens
- Autonomie : 9h / 3h / 5h
- Batterie rechargeable : 3.7 V 2200 mAh inclus
- Résistance aux chocs : 1 mètre
- Résistance à l'eau : IPX6
- Poids net : 217,5 g
- Inclus le câble TYPE-C, sans prise secteur
- Dimensions : 18 x 4,5 x 2,8 cm
- Crochet de suspension / Base pivotante à 180° / Base magnétique / Fonction Powerbank.



ISO TECH

99€_{90 HT}

LAMPE TRÉPIED

Réf. IEQ4012

- Éclairage : Lumière froide + SMD à lumière chaude
- Batterie : 7.4 V 2000 mAh
- Deux modes d'éclairage : Lumière chaude / lumière froide
- Intensité maximale : 2000 lumens / 3 niveaux d'intensité
- Protection IP : IP54 + IK07
- Temps de fonctionnement : 4h30
- Alimentation : 8.4 V - 1.5 A
- Entièrement pliable : Oui
- Dimensions : 120 x 150 x 820 mm
- Poids net : 1,85 kg.



ISO TECH

24€_{90 HT}

BALADEUSE ISOTECH PETIT MODÈLE 110 LUMENS

Réf. IEQ4003

- Eclairage principal / secondaire : LED COB 2W / LED SMD 1W
- Intensité maximale : 110 lumens
- 3 modes d'éclairage : max / moyen / torche / OFF
- Autonomie : 2.5h / 8h / 4.5h
- Batterie : Li-Ion 3.7V - 1000 mAh
- Rechargeable via câble USB Inclus
- Temps de charge : 2h
- Résistant aux impacts : IPX-4
- Résistant aux projections d'eau
- Poids net : 108 g
- Base pivotante à 180°
- 1W LED
- Aimant à la base
- Crochet.



ISO TECH

39€_{90 HT}

BALADEUSE GRAND MODÈLE

Réf. IEQ4101

- 3 modes d'éclairage : Moyen / Forte / Torche
- Luminosité : 200 / 600 / 200 lumens
- Autonomie : 12h / 3h / 9h
- Batterie rechargeable : 3.7 V 4000 mAh inclus
- Résistance aux chocs : 1 mètre
- Résistance à l'eau : IPX6
- Poids net : 289 g
- Inclus le câble TYPE-C, sans prise secteur
- Dimensions : 20,5 x 5,4 x 3,2 cm
- Crochet de suspension
- Base pivotante à 180°
- Fonction Powerbank
- Base magnétique.



VESTES



29€_{90 HT}

VESTE LAINE POLAIRE POLYESTER

M - Réf. BRIG2GRTM

XL - Réf. BRIG2GRXG

L - Réf. BRIG2GRGT

XXL - Réf. BRIG2GRXX

- Matière : Polaire - 100% polyester - 2 couches laminées ; Toile ripstop - 100% polyester ; Toile pongée - 100% polyester
- 420 g/m²
- Nombre de poches : 5.



29€_{00 HT}

**VESTE DE TRAVAIL MACH2
EN POLYESTER / COTON**

S - Réf. M2VE3GGPT

XL - Réf. M2VE3GGXG

M - Réf. M2VE3GGTM

XXL - Réf. M2VE3GGXX

L - Réf. M2VE3GGGT

3XL - Réf. M2VE3GG3X

- Matière : Sergé - 65% polyester 35% coton ; 245 g/m²
- Nombre de poches : 7.

COMBINAISON



49€_{00 HT}

**COMBINAISON DE
TRAVAIL MACH2 EN
POLYESTER / COTON
- DOUBLE ZIP**

M - Réf. M2CZ3GOTM

L - Réf. M2CZ3GOGT

XL - Réf. M2CZ3GOXG

XXL - Réf. M2CZ3GOXX

3XL - Réf. M2CZ3GO3X

- Salopette avec 2 zips pour un accès facile
- Taille élastiquée au dos pour un confort optimal.
- 9 poches pratiques, dont une pour la règle
- Conçue en sergé résistant, 65% polyester et 35% coton.



29€_{90 HT}

**PANTALON DE TRAVAIL
MACH 2 POLYESTER /
COTON / ELASTHANNE**

S - Réf. M2PA3STRGRPT

M - Réf. M2PA3STRGRTM

L - Réf. M2PA3STRGRGT

XL - Réf. M2PA3STRGRXG

XXL - Réf. M2PA3STRGRXX

3XL - Réf. M2PA3STRGR3X

- Pantalon de travail coupe regular alliant légèreté et résistance, adapté à la plupart des usages
- Coupe : Regular
- Matière : Sergé 65% Polyester 35% Coton 245 g/m²
- Coutures : triple couture
- Taille : côtés élastiqués
- Genoux préformés
- Nombre de poches : 9.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

**99€
00 HT**

BASKET DE SÉCURITÉ TRIO GRISE

Réf. AP80 + [POINTURE]

- Notre basket de sécurité Trio est fabriquée et certifiée selon le nouveau règlement (UE) 2016/425, accompagné de la norme EN ISO 20345:2011 ou EN ISO 20347:2012 antidérapante SRC.
- Cette chaussure de sécurité de classe 3 (S3), possède une doublure intérieure de haute qualité pour une meilleure respirabilité.
- Pointures disponibles : 39 à 47.

Caractéristiques :

- Embout en fibre de verre
- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Semelle antistatique
- Semelle intérieure en textile anti-perforation
- Imperméable à l'eau
- Semelle anti-dérapante
- Respirante
- Sans métal
- Norme anti-feu HRO
- Semelle extérieure en EVA
- Microfibre (mesh)
- Chaussures en cuir
- Ultra légère
- Chaussures flexibles
- Absorbant de chocs.



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

**99€
00 HT**

BASKET DE SÉCURITÉ DUO BLACK

Réf. AP70 + [POINTURE]

- Notre basket de sécurité Duo Black est fabriquée et certifiée selon le nouveau règlement (UE) 2016/425, accompagné de la norme EN ISO 20345:2011 ou EN ISO 20347:2012 antidérapante SRC.
- Cette chaussure de sécurité de classe 3 (S3), possède une doublure intérieure de haute qualité pour une meilleure respirabilité.
- Pointures disponibles : 39 à 47.

Caractéristiques :

- Embout en fibre de verre
- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Semelle antistatique
- Semelle intérieure en textile anti-perforation
- Imperméable à l'eau
- Semelle anti-dérapante
- Respirante
- Sans métal
- Norme anti-feu HRO
- Norme ESD
- Semelle extérieure en EVA
- Microfibre (mesh)
- Chaussures en cuir
- Ultra légère
- Chaussures flexibles
- Absorbant de chocs.



LUNETTES



DELTA PLUS

**3€
90 HT**

LUNETTES POLYCARBONATE MONOBLOC VULCANO2

Réf. VULC2ORIN

- Lunettes polycarbonate monobloc
- Branches nylon inclinables et ajustables
- Embouts spatulés
- Pont nasal TPE souple extra confort
- Protections latérales
- Branches : nylon
- Oculaires : polycarbonate.



CASQUE



12€
50 HT

**CASQUE ANTIBRUIT
- SNR 23 DB**

Réf. SPA3BL

- Coquille : ABS
- Coussinets : Mousse de PU
- Type de support : Serre-tête - ABS
- Poids : 155 g.



BOUCHONS D'OREILLE




3€
60 HT

**BOUCHONS D'OREILLE
RELIÉS PAR ARCEAU PLIABLE**

Réf. CONICAP2VJA01

- Matériaux du bouchon d'oreille : Mousse de PU
- Arceaux - Polypropylène.



GANTS



9€
90 HT

BTE 50 GANTS NITRILE

T. 8/9 - Réf. V1600B5008

T. 9/10 - Réf. V1600B5009

T. 10/11 - Réf. V1600B5010

- Enduction : Motifs en nitrile
- Enduction complète
- Non poudré
- Épaisseur : 0.17 mm
- Longueur : 240 mm.



4€
50 HT

**GANT CROÛTE
SOUDEUR GRIS**

T. 10 - Réf. TC71610

T. 11 - Réf. TC71611

- Support : Coupé cousu - Croûte de cuir - Bovin
- Manchette en cuir
- Longueur : 350 mm.



0€
60 HT

**GANT TRICOT
POLYESTER/
PAUME PU**

T. 8 - Réf. VE702PG08

T. 9 - Réf. VE702PG09

T. 10 - Réf. VE702PG10

- 100% polyester
- Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts
- Jauge 13
- Support : 100% polyester
- Enduction : 100% polyuréthane.



2€
90 HT

**GANT
TOUT FLEUR
DE BOVIN**

T. 8/9 - Réf. FBN4908

T. 9/10 - Réf. FBN4909

T. 10/11 - Réf. FBN4910

- Cuir pleine fleur de bovin
- Épaisseur entre 0,9 et 1,1 mm
- Élastique de serrage au dos
- Gants de protection mécanique renforcée d'usage général.



TRANSPALETTE



ISO TECH

399€_{00 HT}

TRANSPALETTE 2.5T

Réf. IEQ0010

- Sécurisé : équipé d'une soupape anti-surchage.

Données techniques :

- Capacité : 2,5 T
- Longueur des fourches : 525 mm
- Largeur des fourches : 1 828 mm
- Hauteur au sol mini / maxi : 85 / 200 mm
- Levée complète : 13 coups.

ENROULEUR AIR



89€_{00 HT}

ENROULEUR AIR 20M CARROSSE ABS FLEXIBLE 3/8"

Réf. 07779515

- Enrouleur plastique air équipé d'un flexible longueur 20 mètres, Ø intérieur 10 mm, extérieur 16 mm.

Données techniques :

- Type de fluide : air
- Pession max : 12 bar.

ENSEMBLES PNEUMATIQUES



1 049€_{00 HT}

ENSEMBLE HUILE 3/1 POUR CUBITAINEUR 1000L + ENROULEUR

Réf. 07750720EC

- Ensemble fixe sous forme de cubitainer IBC 1000 l.

Données techniques :

- Type de fluide : huile
- Adaptateur pour : Citerne IBC 1000L
- Rapport de pression : 3/1; Débit libre : 25 L/min.



469€_{00 HT}

ENSEMBLE GRAISSAGE 60/1 MOBILE POUR TONNELET 50/60KG

Réf. 07705505

- Ensemble mobile rapide, propre sous forme de tonnelet.

Données techniques :

- Adaptable pour : tonnelet 50 kg; 2 roues avec un bras
- Compteur : non
- Consommation d'air à 8 bar : 380 L/min.



GROUPES ÉLECTRIQUES DE TRANSFERT



449€ 00 HT

**GROUPE DISTRIBUTION AdBlue® SANS COMPTEUR
 AVEC PISTOLET MANUEL POUR IBC**

Réf. 07645100

- Le groupe de distribution a été conçu pour être facilement enlevé d'un réservoir IBC et déplacé sur un autre grâce à la platine de fixation fournie.

Données techniques :

- Adaptable pour : Cuve IBC
- Alimentation : 230 V
- Compteur : NON
- Débit libre : 32 L/min
- Type de fluide : AdBlue®.



155€ 00 HT

**GROUPE DE TRANSFERT GASOIL
 ÉCO 50L/MM 12 VOLTS**

Réf. 07630000EC

- Groupe portable pour le transvasement du gazole, équipé d'une électropompe, avec moteur à 12 volts en courant continu.

Données techniques :

- Alimentation : 12 V
- Compteur : NON
- Débit libre : 50 L/min.



GROUPES ÉLECTROGÈNES

KÄRCHER



799€ 00 HT

GROUPE ÉLECTROGÈNE PGG 6/1

Réf. 10422080

- Le groupe électrogène à essence PGG 6/1 offre jusqu'à 10 h d'alimentation électrique autonome. Alimentation fiable en courant triphasé.

Données techniques :

- Puissance continue de 5,5 kW
- Niveau sonore (dB (A)) : 75
- Type d'entraînement : essence
- Consommation de carburant : 3,8 l/h
- Capacité du réservoir : 25 L
- Dimensions (L x l x H) : 743 x 713 x 670 mm.

KÄRCHER



1 059€ 00 HT

GROUPE ÉLECTROGÈNE PGG 8/3

Réf. 10422090

- Un groupe électrogène performant, le PGG 8/3, avec 7 kW de puissance.

Données techniques :

- Niveau sonore (dB (A)) : 76
- Type d'entraînement : essence
- Consommation de carburant : 4,5 l/h
- Capacité du réservoir : 25 L
- Dimensions (L x l x H) : 743 x 713 x 670 mm.

ÉQUIPEMENT

PISTOLETS GASOIL / FUEL / ADBLUE...



59€_{00 HT}

**PISTOLET AUTOMATIQUE
DE DISTRIBUTION GASOIL 70L/MN**

Réf. 07763100

- Pistolet automatique pourvu d'un dispositif d'arrêt automatique du débit quand le réservoir est plein
- Équipé d'un raccord pivotant.

Données techniques :

- Débit libre : 70 L/min
- Type de fluide : Gasoil et fuel.



135€_{00 HT}

**PISTOLET AUTOMATIQUE
POLYPRO SPÉCIAL AdBlue®**

Réf. 07645035

- Pistolet automatique équipé d'un dispositif qui arrête le débit une fois le réservoir rempli.

Données techniques :

- Débit libre : 60 L/min
- Type de fluide : AdBlue®.



POMPE DE TRANSVASEMENT MANUEL



74€_{50 HT}

**POMPE À LEVIER SPÉCIALE
AdBlue® AVEC ACCESSOIRES**

Réf. 07616085

- Pompe à levier auto-amorçante pour AdBlue® répondant à la norme ISO 22241.

Données techniques :

- Type de fluide : AdBlue®
- Type de pompe : pompe à levier
- Adaptable pour : Fûts et IBC
- Débit libre : 0,51 L/coup.



259€_{00 HT}

**PISTOLET DE GRAISSAGE
20V LITHIUM-ION AVEC COMPTEUR**

Réf. 07277100

- Pistolet équipé d'un écran LCD, d'un sélecteur de débit de graisse numérique 2 vitesses et d'une LED intégrée pour éclairer la zone de travail.

Données techniques :

- Type de fluide : Graisse
- Alimentation : 20 V
- Compteur : Oui
- Débit libre : 160 g/mi
- Pression max : 680 bar.



LUBRIFICATION MANUELLE



6€_{99 HT}

**BURETTE TÔLE
STANDARD 300 CM³**

Réf. 07454000

- Burette de capacité 300 cm³, réservoir en tôle emboutie, corps de pompe et poignée en plastique et bec flexible semi-rigide.



14€_{99 HT}

**PULVÉRISATEUR À PRESSION 2L
DÉTERGENTS JOINTS VITON**

Réf. 07470200

- Pulvérisateur manuel avec ensemble équipé de joints Viton permettant le passage de produits détergents (huiles de décoffrage, dégraissants, etc...).
- Angle maximal de pulvérisation : 60°
- Quantité pulvérisée : 400 cm³/min à 3 bar.



LUBRIFICATION MANUELLE



9€
90 HT

**BROC PLASTIQUE
GRADUÉ 5 LITRES**

Réf. 07480000



2€
49 HT

KIT ENTONNOIR

Réf. 07493000

• ø 50/75/100/120 mm.



9€
20 HT

**PICHET DOSEUR
TRANSLUCIDE 5L**

Réf. 07594000



8€
20 HT

**JERRICAN HYDROCARBURES
10L. "ÉCO" NORME UN**

Réf. 07531010

DISTRIBUTION FIXE



SAMOA

799€
00 HT

**PUMPMaster 2 - 3:1 HUILE /
ENSEMBLES FIXES POUR FûTS
AVEC ENROULEURS**

Réf. 454605

- Solution complète et robuste pour la distribution d'huile à partir d'un fût standard de 220 L
- Équipé : d'une pompe pneumatique 3/1 pour une distribution rapide et efficace
 - d'un enrouleur 10 m monobras facilitant l'accès aux zones de travail éloignées
 - d'une poignée compteur assurant un dosage précis.
- Solution sécurisée et conforme pour les installations fixes en atelier.

SAMOA

999€
00 HT

**ENS. LG FIXE Fût POMPE À
MEMBRANES UP05 - FLEX
4M+PC**

Réf. 454451.LGU

- Système de distribution fixe pour lave-glace à partir d'un fût de 220 L
- Monté sur platine supérieure, il comprend une pompe à membranes 1/1, un flexible de 4 m et une poignée compteur pour un dosage précis
- Idéal pour les installations en atelier nécessitant une distribution contrôlée et fiable.

SAMOA

587€
00 HT

**ENS. LR FIXE Fût 1:1 -
FLEX 3M+PC**

Réf. 454451.110

- Kit complet pour la distribution de liquide de refroidissement à partir d'un fût
- Comprend une pompe 1/1, une poignée compteur pour un dosage précis et un flexible de distribution de 3 mètres
- Installation fixe idéale pour une utilisation en atelier, sur poste dédié.

DISTRIB. CITERNE



SAMOA

2 145€_{00 HT}

CITERNES PEHD AVEC BAC DE RÉTENTION PEHD ET DISTRIBUTION D'HUILE

Réf. 454136.110

- Cuve PEHD double paroi de 1 500 litres pour stockage et distribution d'huile
- Équipé d'une pompe pneumatique 3/1, d'un enrouleur ouvert de 10 m et d'une poignée compteur pour un dosage précis
- Solution sécurisée et conforme pour les installations fixes en atelier.

DISTRIBUTION IBC



SAMOA

944€_{00 HT}

ENS. CUBI MULTI-PRODUIT FLEX 6 M PC

Réf. 379615.110

- Système complet pour distribution de fluide à partir de cubitainer LR
- Montage sur platine supérieure incluant une pompe, un flexible de 6 mètres et une poignée compteur pour un dosage précis
- Conçu pour une installation fixe et un usage intensif en atelier.



SAMOA

999€_{00 HT}

ENS. CUBI LG PPE À MEMBRANES UP05 - FLEX 6M+PC

Réf. 379615.LGU

- Kit complet pour la distribution du lave-glace à partir d'un IBC
- Monté sur platine supérieure, il comprend une pompe à membranes 1/1, un flexible de 6 m et une poignée compteur pour un dosage précis
- Solution fiable et prête à l'emploi pour une utilisation fixe en atelier.

STATION DE DISTRIBUTION



1 679€_{00 HT}

STATION DE STOCKAGE GASOIL 1500L AVEC PLATINE 56L/MN

Réf. 07685260

- Cuve gasoil et fuel traitée anti-UV haute définition.
- Données techniques :**
- Alimentation : 230 V
 - Capacité : 1500 L
 - Débit libre : 52 L/min
 - Compteur : Mécanique 3 chiffres
 - Type de fluide : gasoil et fuel.

DISTRIBUTION FIXE FÛT + IBC



SAMOA

549€_{00 HT}

KIT POMPE ADBLUE 230V - FLEX 4 M - P. MAN.-ASPI 2.5M + SUPPORT

Réf. 560300.360

- Kit électrique 230 V pour distribution d'AdBlue® à partir de fût ou d'IBC
- Monté sur support, il comprend un flexible de refoulement de 4 m avec pistolet manuel et un flexible d'aspiration de 2,5 m avec crépine
- Solution pratique et robuste pour une utilisation pour fût ou IBC.

DISTRIBUTION MOBILE

BAC DE RÉTENTION



SAMOA

1020€_{00 HT}

**DISTRIBUTEUR MOBILE STD
AdBlue® FÛT STD-PPE
230V-P. AUTO**

Réf. 560308.100

- Station mobile complète pour distribution d'AdBlue® à partir de fût
- Équipé d'une pompe à membrane électrique 230 V, montée sur chariot standard
- Inclut un flexible d'aspiration, un compteur volumétrique et un pistolet automatique avec embout étroit (15 mm)
- Solution prête à l'emploi pour une distribution fiable et précise.



SAMOA

498€_{00 HT}

**ENS.H DIABLE TONN.
FLEX 4M PC**

Réf. 370401.100

- Solution mobile et compacte pour la distribution d'huile à partir de tonnelets de 60 L
- Cet ensemble est monté sur un diable pour une parfaite mobilité sur site. Il comprend une pompe pneumatique 3/1 pour un transfert rapide, un flexible de 4 m facilitant l'accès à la zone de travail, ainsi qu'une poignée compteur pour un dosage précis
- Idéal pour les interventions en atelier nécessitant flexibilité et efficacité.



269€_{00 HT}

**BAC DE RÉTENTION ACIER
GALVANISÉ 220L
POUR 2 FÛTS**


Réf. 07767500

- Bacs en acier galvanisé à chaud transportables avec chariot élévateur.

Données techniques :

- Capacité : 2 fûts
- Rétention : 220 L.

ÉTABLI CACHE FÛT



SAMOA

3 749€_{00 HT}



ÉTABLI CACHE-FÛTS 2 HUILES + RET ENR CARR

Réf. 450050.110C

- Établi cache-fûts avec bac de rétention intégré pour distribution de fluides avec une capacité de deux fûts de 205 l maximum. Système compact entièrement monté pour une installation facile dans l'atelier. Équipé d'un panneau perforé, il peut être utilisé comme établi d'appoint grâce aux tapis caoutchouc recouvrant les plateaux de travail
- L'ensemble permet la distribution de deux types de fluides différents dans un rayon de 10 mètres. Deux postes de travail grâce aux enrouleurs de flexibles inclus. Livré avec deux pompes pneumatiques installées à l'intérieur de l'établi, et deux poignées compteur électronique pour une mesure précise du volume réel distribué
- Le bac de rétention intégré peut accueillir deux fûts de 205 l à l'intérieur, accessibles grâce aux plateaux supérieurs articulés
- Un chariot approprié (432 803.105) est nécessaire pour la mise en place des fûts.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION



NILFISK

5 129€_{00 HT}

MH 5M-210/1100 FAX EU

Réf. 107146953

- Nettoyeur haute Pression Eau chaude puissant et économique, permet de nettoyer les voitures comme les VUL et les camions
- L'enrouleur intégré permet de faciliter l'utilisation.

Données techniques :

- 400 V
- Débit : 1 100 L/min
- Pression de service : 210 bar
- Température de l'eau réglable entre 90°C et 150°C.



KÄRCHER

3 899€_{00 HT}

HDS 11/18-4S ANNIVERSARY EDITION

Réf. 10719610

- Nettoyeur Haute Pression Eau Chaude
- Robustesse, ergonomie et simplicité d'utilisation
- Puissant et ergonomique idéal pour une utilisation quotidienne intensive.
- Idéal pour le nettoyage quotidien des voitures, petit et gros utilitaire, poids lourd, permet d'éliminer les souillures tenaces d'huile et de graisse
- Offre d'excellents résultats de nettoyage, possibilité de nettoyer à la vapeur.

Données techniques :

- Pression : 180 bar
- Débit d'eau : 1 110 l/h
- Alimentation : 400 V
- Consommation de mazout de chauffage, pleine charge : 6,5 kg/h.

LAVEUSE

NILFISK

2 250€_{00 HT}

DRYFT EU

Réf. 58002000

- La micro-autolaveuse nettoie et sèche 100% des zones difficiles d'accès
- Permet de garder les surfaces propres en 1 rien de temps
- Élimine efficacement la saleté grâce à la tête de brosse brevetée qui délivre 4 200 vibrations par minute.

Données techniques :

- Temps de charge : 1h50
- Puissance : 120 W
- Réservoirs :
 - solution : 2,5 l
 - récupération : 2,8 l.



AUTOLAVEUSE

KÄRCHER

2 199€_{00 HT}

BR 40/10 C ANNIVERSARY EDITION

Réf. 17833430

- Autolaveuse compacte et performante
- Idéal pour nettoyer les sols encombrés, grâce à son design compacte possibilité de laver sous les mobiliers.
- Puissance de brosseage élevée avec réglage de la force de pression pour un atelier propre.

Données techniques :

- Largeur de travail : 400 mm
- Réservoir eau propre / eau sale : 10 l / 10 l
- Rendement surfacique : 400 m²/h.



K'ARCHER

159€_{00 HT}

NT 22/1 AP L ANNIVERSARY EDITION

Réf. 13786230

- Aspirateur eau et poussière puissant et polyvalent
- Idéal pour aspirer et nettoyer efficacement l'intérieur des véhicules
- Il vient facilement à bout de la poussière, des gros déchets et des liquides grâce au décolmatage semi-automatique du filtre et au filtre à cartouche PES résistant à l'humidité
- Suceur de fente inclus pour aspirer dans les recoins difficiles d'accès.

Données techniques :

- Puissance : 2 300 W
- Alimentation : 220 V
- Débit d'air : 72 l/s
- Dépression : 249 mbar
- Cuve : 22 L.



K'ARCHER

129€_{00 HT}

T 11/1 CLASSIC RE!PLAST ANNIVERSARY EDITION

Réf. 15272140

- Aspirateur poussière performant et durable
- Idéal pour aspirer les poussières et saletés présentes dans les véhicules, siège, moquette et tapis de sol
- Compact, léger et robuste, il peut être facilement transporté là où vous en avez besoin.

Données techniques :

- Puissance : 800 W
- Alimentation : 220 V
- Débit d'air : 40 l/s
- Dépression : 235 mbar
- Cuve : 11 L.



NILFISK

529€_{00 HT}

MAXXI 375 METAL FR

Réf. 50000422

- Aspirateur eau et poussière maniable, robuste, il est idéal pour une utilisation quotidienne intensive
- Utilisation possible sans sac.

Données techniques :

- Débit d'air : 7 500 l/min
- Dépression : 228 mbar
- Alimentation : 250 V
- Cuve Inox AISI 201 : 75 L
- Niveau sonore : 79 dBA.



NOUVEAUTÉ !

NILFISK

359€_{00 HT}

VU200 - 1 BATTERIE + 1 CHARGEUR

Réf. 128390174

- Aspirateur balai sans fil conçu pour offrir un nettoyage rapide et efficace des zones à fort passage
- 6 réglages de puissance pour optimiser les performances sur tous les types de sols
- Doté d'un moteur puissant et d'un design ergonomique, il facilite le nettoyage des sols durs et des moquettes.

Données techniques :

- Puissance : 550 W
- Débit d'air : 16 l/s
- Temps de charge : 1h50.



NETTOYAGE

INJECTEUR EXTRACTEUR

KÄRCHER

489€_{00 HT}

PUZZI 8/1 ANNIVERSARY EDITION

Réf. 11002480

- Injecteur extracteur compact, léger et maniable
- Idéal pour le nettoyage en profondeur des sièges, moquettes et tapis des véhicules et vient à bout des tâches incrustées et supprime les odeurs désagréables
- Sa puissante turbine d'aspiration assure un séchage rapide des textiles.

Données techniques :

- Débit d'air : 71 l/s
- Réservoir solution / récupération : 8 L / 7 L
- Dépression : 270 mbar
- Puissance de la turbine : 1 200 W.



AIR COMPRIMÉ

ABAC
AIR COMPRESSORS

8 389€_{00 HT}

COMPRESSEUR COMPLET SPINN 1013

Réf. 4152022541 + 8152100452 + 2236100977
+ 4102005873 + 30040609638102048111

- Compresseur à vis éléments séparés.

Données techniques :

- Débit restitué : 46,8 m³/h
- Puissance : 10 cv
- Tension : 400 V
- Pression : 13 bar.

* PV HT prend en compte l'installation et la mise en service.

Forfait SAV 590€. Référence forfait : COMP3.



ISO TECH

3 129€_{00 HT}

COMPRESSEUR D'AIR 7,5CV - 500L - 15 BARS HAUTE PRESSION

Réf. ICO7500HP

- Idéal pour les ateliers mixtes VL, VUL et PL
- Montage sur cuve : compact, installation simple et rapide
- Tête de compression bi-étagé 2 cylindres
- Maintenance simple et économique
- Pression maximale : 15 bars pour le gonflage des pneus PL.

Données techniques :

- Puissance : 7,5 cv
- Tension : 400 V
- Réservoir : 500 L
- Vitesse de rotation : 650 tr/min
- Pression : 15 bar
- Volume engendré : 54 m³/h.

* PV HT prend en compte l'installation et la mise en service.

Forfait SAV 310€. Référence forfait : COMP1.



DIAGNOSTIC

TEXA

6 745€_{00 HT}

ADAS PL

Réf. S12620 - 3909732 - 3914066 - 3910283 - MES - PORT

- Système ADAS CCS 2 Dynamics TRUCK
- Panneau d'étalonnage caméra frontale pour VOLVO/RENAULT TRUCK Euro 6
- Panneau d'étalonnage caméra frontale pour MAN/FORD/SCANIA/IVECO/BENDIX**
- Panneau d'étalonnage caméra frontale VAT ISUZU Truck Euro 6
- Mise en service ADAS
- Frais de port ADAS.



TEXA

À PARTIR DE

7 359€_{00 HT}

PACKS AXONE NEMO LIGHT/PLUS
OU AXONE VOICE



TEXA	PACK AXONE NEMO LIGHT	PACK AXONE NEMO PLUS	PACK VOICE PL	PACK PROMO AXONE VOICE
Contenu du pack	• Axone Nemo Light • IDC6M Plus Truck • TXT Multihub 2 • Mallette multi-produit	• Axone Nemo Plus • IDC6 Premium Truck • TXT Multihub 2 • Mallette • Poignée	• AxoneVoice • IDC6 Premium Truck • TXT Multihub 2 • Mallette • Poignée	• AxoneVoice • IDC6 Premium Truck • TXT Multihub 2 • Mallette • Poignée
Mise en service DIAGNOSTIC	✓	✓	✓	✓
Frais de port DIAGNOSTIC	✓	✓	✓	✓
CONTRAT TEXPACK TRUCK	✓	✓	✓	✓
Contrat annuel de mise à jour du logiciel (et reconduction annuelle)	✓	✓	✓	✓
CONTRAT TEX@INFO HOTLINE TRUCK FULL	✓	✓	✓	✓
CONTRAT TEXA SECURITY ACCESS TRUCK - DIAGNOSTIC AUTHENTIFIE TRUCK	-	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	-
CONTRAT TICGD TRUCK	-	✓	-	-
Câble Truck ISO 7638 ABS/EBS TRAILERS (3151/T30B)	-	-	✓	-
LICENCE SOFTWARE IDC6 PREMIUM OHW	-	-	-	✓
CONTRAT TEXPACK OHW	-	-	-	✓ ⁽¹⁾
CONTRAT TEX@INFO OHW - BULLETINS TECHNIQUES/TROUBLESHOOTING	-	-	-	✓ ⁽¹⁾
CONTRAT TEX@INFO OHW - CALL CENTER/ISUPPORT	-	-	-	✓ ⁽²⁾
Chariot pour AXONE VOICE	-	-	-	✓
Références	FZ192202 - AGR96T - TIT05 - MES - PORT	FZ127X20 - AGR96T - TIT05 - AGSASGWT - TITDB - MES - PORT	FZ171X20 - AGR96T - TIT05 - AGSASGWT - 3906487 - MES - PORT	FZ171X20 - P240CO - AGR96T - AGA00AG - TIT05 - TIAG01 - TIAG02 - S186X0 - MES - PORT
Prix HT	7 359€	8 045€	9 099€	9 445€

(1) Le contrat ne peut être souscrit seul, mais uniquement en association avec le contrat TEXPACK.

(2) Ne peut être souscrit seul, mais uniquement en association avec le contrat TEX@INFO - BULLETINS TECHNIQUES/TROUBLESHOOTING



► Retrouvez-nous sur www.ad-poids-lourds.fr



LE TRI
+ FACILE

PROSPECTUS

